



ГОСТ 6757-96

Касторовое масло часто встречается в качестве смазки в общем машиностроении и в технике уплотнений. Как средство пропитки набивок касторовое масло ценно ввиду его плохой растворимости в нефтяных растворителях.

Удельный вес масел меньше, чем воды, поэтому, не растворяясь в ней, они всплывают над водой и водными растворами. Растительные масла, за исключением касторового масла, хорошо растворяются в бензине, скипидаре и ароматических углеводородах, но не растворяются в этиловом спирте. Лишь касторовое масло растворяется в спирте, а после глубокой термической обработки — и в бензине.

Касторовое масло FSG (первый специальный сорт) получают методом холодного отжима. Касторовое масло, полученное при повторных прессованиях (обычно горячих) и экстрагированное бензином или другими растворителями из жмыхов (содержащих около 7% масла), применяется как смазочное масло (авиакасторка), а также в текстильной и мыловаренной промышленности.

[Техническая консультация](#)

Качественные показатели касторового масла:

Наименование показателей	Результаты анализа
Внешний вид	Жемчужно-желтая вязкая прозрачная жидкость
Цветность по Ловибонду 5 1/4"	Желтый 17,0 Красный 1,7
Свободные жирные кислоты, %	0,32
Кислотное число	0,64



Масло касторовое техническое

Коэффициент преломления при 40°C	1,4710
Относительная плотность, г/см ³ , при 30°C	0,9560
Число омыления	180,40
Неомыляемые вещества, %	0,42
Гидроксильное число	160,00
Иодное число	84,80
Влага и летучие, %	0,13
Растворимость	Растворимо в спирте, смеси эфира и спирта

Почему следует приобретать у нас МАСЛО касторовое техническое ГОСТ 6757-96:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло касторовое техническое

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла касторовое техническое ГОСТ 6757-96, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло касторовое техническое ГОСТ 6757-96 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла касторовое техническое ГОСТ 6757-96 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло касторовое техническое

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов