



КМ-22 — кабельное масло, вырабатываемое с применением селективных растворителей. Используется в качестве пропиточной и изолирующей среды в силовых маслонаполненных кабелях напряжением 1-35кВ с бумажной изоляцией.

Силовые кабели такого типа используются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.

Масло К-22 обладает хорошими диэлектрическими свойствами, стабильно сохраняет электрические свойства при длительном нагревании, характеризуется высокой устойчивостью к воздействию ионизированного газа.

Область применения масла КМ-22

Используется для варки пропиточных масс силовых кабелей напряжением 1—35 кВ с бумажной изоляцией.

Техническая консультация

Наименование показателей КМ-22	Норма по ГОСТ(ТУ)
Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре:	
100°С	22
50 °С	—
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	170
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН/г	0,03
Содержание:	
механических примесей	отсутствие
сульфирующихся веществ, % (об.), не более	—
Прозрачность	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тангенс угла диэлектрических потерь при 100 °С, не более	
в исходном состоянии	—
после старения при 100 °С в течение 300 ч в присутствии меди	—
Газопоглощение в электрическом поле, мл, не менее	
—	
Удельное объемное электрическое сопротивление при 100 °С и напряжении не менее 100 В, Ом-см, не менее	1,5*10 ¹⁰

Почему следует приобретать у нас МАСЛО КМ-22:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло КМ-22

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла КМ-22, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло КМ-22 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла КМ-22 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло КМ-22

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов