



**Компрессорное масло CONDOR OIL 46S**— это высококачественный синтетический смазочный материал, разработанный специально для винтовых и пластинчатых ротационных компрессоров. Применяется на компрессорах с температурой сжатия до +220°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА CONDOR OIL:

- Термоокислительная стабильность;
- Отличные противоизносные свойства;
- Высокая стойкость к старению;
- Хорошие вязко-температурные свойства;
- Отличная смазка при низких и неустойчивых температурах;
- Эффективность предотвращения пены, эмульсии, нагара и отложений.

## Техническая консультация

## Характеристики

Бренд: CONDOR OIL

Артикул: VDL 46S CONDOR OIL

Тип масла: Синтетическое

Объем фасовки: 20 л. Индекс вязкости: 140

Вязкость при 40°C: 45 мм2/c Вязкость при 100°C: 7,7 мм2/c

 t° вспышки:
 260 °C

 t° застывания:
 -51 °C

Применение: Винтовые компрессоры



По вопросам приобретения CONDOR OIL MACЛО КОМПРЕССОРНОЕ VDL 46S) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

& nbsp;