



Компрессорное масло К-12 (ГОСТ 1861-73) — масло первой классификационной группы. Содержит депрессорную присадку.

[Техническая консультация](#)

ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	К-12
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С	11-14
Коксуемость, %, не более	0,3
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	216
Температура застывания, °С, не выше	-25
Массовая доля серы, %, не более	0,3
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствуют
Содержание механических примесей, % не более	0,07
Содержание воды	Отсутствует
Стабильность против окисления:	0,25
■ Массовая доля осадка, %, не более	
■ Испытание на коррозию по ГОСТ 1050	Выдерживает
■ Массовая доля золы, %, не более	0,015

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Предназначено для смазывания поршневых компрессоров, работающих при умеренных режимах, сжимающих воздух и иные нерастворимые в воде газы при температуре нагнетания не ниже 160 °С.

Почему следует приобретать у нас МАСЛО К-12 ГОСТ 1861-73:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.



Масло компрессорное К-12

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла К-12 ГОСТ 1861-73, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло К-12 ГОСТ 1861-73 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла К-12 ГОСТ 1861-73 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное К-12

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов