



Масло конденсаторное фенольной очистки (ГОСТ 5775-85) вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей методом их фенольной очистки и низкотемпературной депарафинизации. Содержит антиокислительную присадку — 0,2% ионола.

Область применения конденсаторного масла фенольной очистки

Рекомендовано для заливки и пропитки изоляции бумажно-масляных конденсаторов, применяемых в радио- и электротехнике.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°C, кг/м ³	860 — 865
Вязкость кинематическая, мм ² /с, не более:	
при 20°C	30,0
при 50°C	9,0
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,02
Показатель преломления, не более	1,4790
Зольность, %, не более	0,005
Температура, °C:	
вспышки в закрытом тигле, не ниже	150
застывания, не выше	-45
Содержание:	
водорастворимых кислот и щелочей	—
механический примесей	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло конденсаторное фенольной очистки

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
фенола	Отсутствие
серы, % (мас. доля)	0,7 — 0,8

Почему следует приобретать у нас МАСЛО конденсаторное фенольной очистки ГОСТ 5775-85:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло конденсаторное фенольной очистки

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла конденсаторное фенольной очистки ГОСТ 5775-85, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло конденсаторное фенольной очистки ГОСТ 5775-85 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла конденсаторное фенольной очистки ГОСТ 5775-85 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло конденсаторное фенольной очистки

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов