



Масло моторное М-14Д2 (ТУ 38.301-19-147-2009) вырабатывается на основе минеральных базовых масел с добавлением импортного пакета присадок. По сравнению с маслом М-14Г2ЦС обладает более высокими моющими свойствами, стойкостью к высокотемпературному окислению, а также нейтрализующей способностью и противоизносными свойствами.

Область применения масла М-14Д2

Предназначено для использования в тепловозных дизельных двигателях, а также в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где рекомендовано масло уровня CD.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре 100°С	14,1
Индекс вязкости, не менее	90
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	13,7
Зольность сульфатная, %, не более	1,9
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	242
застывания, не выше	-15
Плотность при 15°С, кг/м ³ , не более	903



Масло М-14Д2

Почему следует приобретать у нас МАСЛО М-14Д2 ТУ 38.301-19-147-2009:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Д2

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М-14Д2 ТУ 38.301-19-147-2009, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло М-14Д2 ТУ 38.301-19-147-2009 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М-14Д2 ТУ 38.301-19-147-2009 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Д2

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов