



Масло М-63/10В

ГОСТ 10541 78

Применяется для смазывания среднефорсированных бензиновых двигателей, работающих в услови способствующих окислению масла и образованию отложений всех видов, а также среднефорсирован безнаддувных дизельных двигателей грузовых автомобилей, предъявляющих повышенные требован к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и к способности предотвращать образован высокотемпературных отложений. В ряде случаев может быть использовано в качестве моторнотранмиссионного масла, а также для компрессоров.

Используется всесезонно в регионах с умеренными климатическими условиями при температуре воздуха от минус 25 °С до 35 °С.

Масло М 63/ЮВ производится на основе дистиллятных компонентов с использованием полимерных загущающих присадок повышенной термостабильности.

Соответствует SAE 20W-30 и API SD/CB.

[Техническая консультация](#)

Вязкость кинематическая при 100 С мм ² /с. в пределах	9.54-10.5
Вязкость кинематическая при минус 18 С. мм ² /с, не более	9000
Индекс вязкости, не менее	120

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-63/10В

Температура. «С: -застывания, не выше -вспышки, не ниже	минус 30 190
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	5.5
Зольность сульфатная. %. не более	1.3
Плотность при 20°С. кг/м ³ , не более	890

Продукт сертифицирован, сертификат соответствия №РОСС RU АЯ02 В39770 Производится под контролем военного представительства МО РФ Допуск к применению № 1275/509 от 28.12.01г.

Срок хранения 5 лет Тара: бочка 216,5л. налив. Еврокуб моторные масла

Почему следует приобретать у нас МАСЛО М-63/10В ГОСТ 10541 78:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-63/10В

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М-63/10В ГОСТ 10541 78, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло М-63/10В ГОСТ 10541 78 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М-63/10В ГОСТ 10541 78 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-63/10В

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов