



Масло М-63/12П

ГОСТ 10541 78

Применяется для смазывания форсированных бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию отложений всех видов и коррозии.

Используется всесезонно в регионах с умеренными климатическими условиями при температуре воздуха от минус 20 °С до 45 °С.

Масло М-6_з/12П производится из дистиллятных компонентов с использованием высокоэффективной композиции присадок.

Соответствует SAE 15W-30 и API SE.

Техническая консультация

Вязкость кинематическая при 100'С, мм ² /с, не менее	12
Вязкость кинематическая мм ² /с. при минус 18 'С. не более	10400
Индекс вязкости, не менее	115
Температура. «'С:	
-застывания, не выше	минус 30
-вспышки, не ниже	210

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-63/12П

Щелочное число, мг КОН/г. не менее	7.5
Зольность сульфатная. %. не более	1,3
Плотность при 20 [°] С. кг/м ³ , не более	900

Продукт сертифицирован, сертификат соответствия №РОСС RU.A902.B39768

Производится под контролем военного представительства МО РФ Допуск к применению №2133/687 от 17.04.03г.

Срок хранения 5 лет

Тара бочка 216.5л, налив. Еврокуб

Почему следует приобретать у нас МАСЛО М-63/12П ГОСТ 10541 78:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-63/12П

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М-63/12П ГОСТ 10541 78, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло М-63/12П ГОСТ 10541 78 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М-63/12П ГОСТ 10541 78 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Масло М-63/12П

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов