



Масло приборное МС-14Ф-0 (ТУ 38.1011000-84) производится на основе масла МС-14 после дополнительной осушки и фильтрования. Упаковывается и хранится в соответствии с ГОСТ 1510-84 в стеклянных бутылках объемом до 1 л с навинчивающейся либо притертой пробкой с внутренней прокладкой.

Область применения масла МС-14Ф-0

Используется в приборах при температуре до +120°C.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	прозрачная жидкость
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 100°C, не менее	14,0
при 20°C, не менее	—
при -40°C, не более	—
Температура застывания, не выше	-30
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,25
Испаряемость, %, не более	—
Коррозионность на пластинках из латуни Л-62 и стали ХШ-15 при температуре 150 °С в течение 50 ч, кг/м ³	—
Содержание воды	отсутствие
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание механических примесей, определяемых при помощи камеры счисления, наличие частиц диаметром более 0,01 мм	отсутствие

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МС-14Ф-0

Наименование показателя

Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %

Плотность при 20°C, кг/м³

Норма по ГОСТ (ТУ)

отсутствие

—

Почему следует приобретать у нас МАСЛО МС-14Ф-0 ТУ 38.1011000-84:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МС-14Ф-0

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла МС-14Ф-0 ТУ 38.1011000-84, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло МС-14Ф-0 ТУ 38.1011000-84 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла МС-14Ф-0 ТУ 38.1011000-84 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МС-14Ф-0

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов