

Масло МЗМ-16

ТУ 38.101135-88

Техническая консультация

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с, в пределах	21,0÷28,0
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	170
Температура вспышки определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	160
Коксуемость, %, не более	0,15
Зольность, %, не более	0,07
Число омыления, мг КОН/г, не более	0,6

Область применения:

Масло МЗМ-16 предназначено для закалки металлов.

Не подлежит обязательной сертификации.



Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

Масло МЗМ-26

ТУ 38.101135-88

Техническая консультация

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с, в пределах	35,0÷41,0
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200
Температура вспышки определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	185

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Коксуемость, %, не более	0,20
Зольность, %, не более	0,07
Число омыления, мг КОН/г, не более	0,5

Область применения:

Масло МЗМ-26 предназначено для закалки металлов.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

Почему следует приобретать у нас МАСЛО МЗМ-16 ТУ 38.101135-88, масло МЗМ-26 ТУ 38.101135-88:



Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России



Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла МЗМ-16 ТУ 38.101135-88, масло МЗМ-26 ТУ 38.101135-88, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло МЗМ-16 ТУ 38.101135-88, масло МЗМ-26 ТУ 38.101135-88 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла M3M-16 TV 38.101135-88, масло M3M-26 TV 38.101135-88 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

- +78123172888
- +79119283728

asq-1@y and ex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Закупить напрямую на заводе изготовителя.