



Смазка ВНИИНП-294

Смазки ВНИИНП



Химически-стойкая смазка **ВНИИНП-294** (ТУ 38.101273-72) — кремнийорганическая жидкость, загущенная неорганическим загустителем.

Основные эксплуатационные характеристики смазки: инертна к резинам, устойчива к действию спиртов, уксусной кислоты, аминов, гидразинов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Работоспособна на воздухе при температуре $-60 + 150^{\circ}\text{C}$, в агрессивных средах — $-60 + 50^{\circ}\text{C}$.

Применяется в сопряженных поверхностях «металл-металл» и «металл-резина» в среде спиртов, глицерина, уксусной кислоты, аминов и гидразинов

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	светлая однородная прозрачная мазь гладкой структуры
Вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром, из:	
при $+50^{\circ}\text{C}$ и среднем градиенте скорости деформации 1000 с^{-1} , менее	17,0
при -40°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с^{-1} , не более	8000
Предел прочности при $+50^{\circ}\text{C}$; гс/см^2 , не менее	1,3
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	6,0
Испытание на коррозию	выдерживает
Содержание воды	отсутствие
Содержание механических примесей:	
диаметром частиц $0,025-0,075 \text{ мм}$, не более	1000
диаметром частиц более $0,075 \text{ мм}$	отсутствие



Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИНП-294 (ТУ 38.101273-72):

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-294

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИНП-294 (ТУ 38.101273-72), рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИНП-294 (ТУ 38.101273-72) закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИНП-294 (ТУ 38.101273-72) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-294

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов