

**ТУ 38.001168-79**

Масло ВНИИНП-6 представляет собой прозрачную жидкость специального назначения, которая предназначена для стабилизации и снижения трения и антикоррозийной защиты.

Данное масло **используется** для смазывания высокоскоростных и чувствительных шарикоподшипников при температуре от -40 °С до +100 °С, для посадочных и незащищенных поверхностей деталей в прецизионных приборах, заполненных воздухом и азотом.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	прозрачная желто-розовая жидкость с фиолетовым оттенком
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 100°С, не менее	3,1
при 50°С, не менее	8,7
при -40°С, не более	1800
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	215
застывания, не выше	-65
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,1
Испаряемость, %, не более	—
Коррозионность на пластинках из латуни Л-62 и стали ХП-15 при температуре 150 °С в течение 50 ч, кг/м ³	отсутствие

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ВНИИНП-6

Содержание воды	отсутствие
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание механических примесей, определяемых при помощи камеры счисления, наличие частиц диаметром более 0,01 мм	отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	отсутствие
Плотность при 20°С, кг/м ³	—

Почему следует приобретать у нас МАСЛО ВНИИНП-6 ТУ 38.001168-79:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ВНИИНП-6

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ВНИИНП-6 ТУ 38.001168-79, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ВНИИНП-6 ТУ 38.001168-79 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ВНИИНП-6 ТУ 38.001168-79 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ВНИИНП-6

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов