



ANTICORIT MKR

Представляет собой антикоррозионный концентрат, хорошо эмульгируемый с водой и образующий высокостабильную эмульсию.

ANTICORIT SKR 42

Содержащиеся в продукте летучие ингибиторы коррозии позволяют защищать закрытые системы, которые не могут быть полностью высушены, с целью предотвращения коррозии.

ANTICORIT MKR 4 M

Используется как охлаждающий смазочный продукт или как эмульсия для сварки труб, когда требуется повышенная защита от коррозии.

ANTICORIT WOK 50

Представляет собой антикоррозионный концентрат, образующий с водой стабильную эмульсию в любом соотношении. Продукт хорошо диспергируется даже в холодной воде.



Масляные и водосмешиваемые антикоррозийные составы

ANTICORIT MKR 7

Специально для обработки автомобильных топливных насосов, трубопроводов и соединительных элементов топливной аппаратуры

ANTICORIT PL 3802-39 S

В основном применяется как масло предварительного смазывания для прокатки, а также может применяться и как масло для вытяжки и также перед прессованием.

ANTICORIT RP 4107 S

Одобен AUDI, BMW, DAIMLERCHRYSLER, FORD, OPEL, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, VW и является эталонным антикоррозионным средством Ассоциации Автопроизводителей Германии (VDA) согласно VDA 230-201, а также стандартным продуктом для европейских производителей стали.

ANTICORIT 5 F

Антикоррозионный состав на основе минерального масла, содержащий тщательно подобранные ингибиторы коррозии. Благодаря эффективному пакету присадок, ANTICORIT 5 F обладает водовытесняющими свойствами и хорошо предохраняет от коррозии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ANTICORIT DFW 8301

Используется для защиты от коррозии металлических деталей, механизмов, узлов машин, приводов, двигателей и запасных частей. Тонкая восковая пленка совместима со всеми видами моторных и трансмиссионных масел, что позволяет устанавливать детали и пускать механизмы без предварительного удаления антикоррозионного состава.

ANTICORIT DFW 9301

Относится к последнему поколению не содержащих бария антикоррозионных водовытесняющих составов, образующих на поверхности тонкую, восковую пленку.

ANTICORIT ОНК

Антикоррозионный концентрат, разработанный для использования, в основном, с растворителями или низковязкими маслами. В качестве растворителей может быть использован уайт-спирит.

ANTICORIT DFW 7301

Используется для защиты от коррозии металлических деталей, механизмов, узлов машин, приводов, двигателей и запасных частей. Тонкая восковая пленка совместима со всеми видами моторных и трансмиссионных масел, что позволяет устанавливать детали и запускать механизмы без



предварительного удаления антикоррозионного состава.

ANTICORIT BW 366

Обладает тиксотропными свойствами, что предотвращает стекание защитного покрытия с вертикальных поверхностей, причем пленка остается достаточно эластичной, чтобы предотвратить растрескивание под влиянием колебаний температуры.

ANTICORIT DFW 8301

Подходит для межоперационной защиты, защиты при хранении или транспортировке. Anticorit DFW 8301 может быть использован совместно с антикоррозионными составами, содержащими летучие ингибиторы коррозии, рекомендуем применение продуктов линейки Anticorit VCI.

ANTICORIT DFW 9301

Используется для защиты от коррозии металлических деталей, инструментов, узлов машин, передач, двигателей и запасных частей. Тонкая восковая пленка совместима со всеми видами моторных и трансмиссионных масел, что позволяет устанавливать детали и запускать механизмы без предварительного удаления антикоррозионного состава.



Масляные и водосмешиваемые антикоррозионные составы

По вопросам приобретения **масляных и водосмешиваемых антикоррозионных составов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов