



Волгол-1МИО

Шлифование сталей, в т.ч. фасонных стальных заготовок, сверления, хонингования отверстий в чугунных и стальных заготовках. Представляет собой средневязкое минеральное масло, легированное функциональными присадками.

Преимущества:

- Превосходная смазывающая способность;
- Низкий уровень масляного тумана;
- Высокое качество обработки изделий;
- Обеспечивает повышенный срок службы инструмента.

Волгол-1МП

Предназначена для операций протягивания сталей. Представляет собой композицию синтетических, растительных и минеральных масел, легированную функциональными присадками. Обладает высокими противозадирными, антифрикционными и противоизносными свойствами.

Преимущества:

- Превосходная смазывающая способность;
- Низкий уровень масляного тумана;
- Высокое качество обработки изделий;
- Обеспечивает повышенный срок службы инструмента.

Волгол-26МО

Добавка к минеральным маслам, используемым на различных операциях механической обработки металлов. Представляет собой композицию функциональных присадок в минеральном масле.



Волгол-23М

Добавка к минеральным маслам, используемым на различных операциях механической обработки металлов. Представляет собой композицию функциональных присадок в минеральном масле.

Волгол-ХОН

Предназначена для алмазного хонингования, суперфиниширования, полирования заготовок из чугунов, углеродистых и низкоуглеродистых сталей, шлифования заготовок из алюминиевых сплавов. Представляет собой маловязкое минеральное масло, легированное противозадирными, противоизносными и антиокислительными присадками.

Преимущества:

- Превосходная смазывающая способность;
- Низкий уровень масляного тумана;
- Высокое качество обработки изделий;
- Обеспечивает повышенный срок службы инструмента;
- Обладает повышенной адгезией к углеродистым сталям.

Волгол-РЖ-М

Применяется для обработки металлов резанием и в качестве рабочей жидкости в электроэрозионных станках средней и большой мощности. представляет собой маловязкую глубокоочищенную нефтяную фракцию с повышенными антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

Преимущества:

- Высокие диэлектрические свойства;
- Хорошие моющие характеристики;
- Легко фильтруется;
- Хорошая защита от коррозии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Волгол-110

Применяется при обработке резанием углеродистых, легированных, нержавеющей и жаропрочных сталей на операциях точения, сверления, глубокого сверления отверстий диаметром свыше 30 мм, фрезерования, резбонарезания и автоматной обработки. Представляет собой минеральное масло с добавлением противоизносных, противозадирных и моющих присадок.

Преимущества:

- Превосходная смазывающая способность;
- Низкий уровень масляного тумана;
- Высокое качество обработки изделий;
- Широкий диапазон выполняемых операций;
- Обеспечивает повышенный срок службы инструмента.

Волгол-112

Предназначена для применения в качестве технологической среды на станках - автоматах на операциях точения, сверления, фрезерования, резбонарезания, протягивания и зубонарезания углеродистых, легированных, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей. Произведена на основе растительных масел и эфиров.

Преимущества:

- Превосходная смазывающая способность;
- Низкий уровень масляного тумана;
- Высокое качество обработки изделий;
- Широкий диапазон выполняемых операций;
- Обеспечивает повышенный срок службы инструмента;
- Экологична.

По вопросам приобретения **Масляных смазочно-охлаждающих жидкостей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масляные смазочно-охлаждающие жидкости

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов