



Водоочистительных средств и оборудования

«Мастер-пул» — универсальное жидкое средство «4 в 1» для комплексной обработки воды плавательных бассейнов.

- **Дезинфекция воды**

Использование препарата позволяет быстро и эффективно уничтожать широкий спектр патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов).

- **Борьба с водорослями**

Препарат содержит вещества, предотвращающие рост водорослей в воде бассейна на длительное время

- **Осветление (коагуляция) воды**

В состав препарата входят вещества, позволяющие устранить помутнение воды бассейна, при этом эффективность осветления практически не зависит от уровня pH

- **«Стабилизация» жёсткости**

Использование препарата в процессе эксплуатации бассейна способствует предотвращению образования «известковых» отложений на поверхности чаши бассейна и теплообменного оборудования.

Препарат pH - нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; непенящийся - пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA).

Применение: содержимое флакона взболтать! Верхний колпачок флакона вместимостью 50мл используйте для дозировки!

Препарат добавляют порциями непосредственно в бассейн вблизи места подачи воды (триски) или в нескольких местах одновременно (но только не перед фильтрами) во время работы циркуляционного насоса.

Расход средства — в соответствии с концентрацией средства в воде бассейна. Содержание «МАСТЕР-ПУЛа» в воде бассейна должно поддерживаться в пределах 2,5 — 5 мг/л — по препарату и контролироваться еженедельно либо в аккредитованных лабораториях (по методике ММГУ-42-2005, свидетельство об аттестации №242 141-2005 от 16.11.2005г.), либо вручную — с помощью специальных ТЕСТЕРов, позволяющих определять содержание действующих веществ в воде.

Рекомендуемые дозировки:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- текущая обработка: 25-30мл препарата на 10м³ воды еженедельно. При интенсивном использовании бассейна увеличивают частоту использования и/или дозировку в соответствии с показателем содержанием средства в воде.
- первая обработка: 50-70мл препарата на 10м³ воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна — не менее 12 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр следует тщательно промыть.

Важные рекомендации:

- ! для воды не из водопровода первую дезинфицирующую обработку после заполнения бассейна и текущую дезинфекцию в течение первых 10-14 дней рекомендуется проводить по стандартной методике с использованием хлорных дезинфектантов («ХЛОРИТЭКС» или «ХЛОРОКСОН») для окисления всех находящихся в воде примесей;
- через 10-14 дней после запуска бассейна можно переводить бассейн на обработку «МАСТЕР-ПУЛОМ», для этого необходимо тщательно промыть фильтр, проверить и откорректировать (при необходимости) уровень рН (показатель рН воды бассейна должен постоянно поддерживаться в интервале 7,0-7,4), дехлорировать воду препаратом «АКВАДЕХЛОР».

Препарат «МАСТЕР-ПУЛ» не совместим с хлором и другими окислителями!

Меры предосторожности: беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: полимерные катионные ПАВ, поликарбоновые кислоты, стабилизаторы.

Срок годности: один год с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в крытом прохладном помещении и герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0 до +25оС. Беречь от нагрева и прямых солнечных лучей.



Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Назначение	химия для бассейнов
Тип	ПРОФЕС-СИОНАЛЬная химия
Состав	полимерные катионные ПАВ, поликарбоновые кислоты, стабилизаторы
Срок годности	1 год с даты изготовления
Условия хранения	хранить в крытом прохладном помещении и герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0 до +25оС. Беречь от нагрева и прямых солнечных лучей

По вопросам приобретения Мастер-Пул для бассейна и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: