



Электроизоляционные материалы должны иметь определенные свойства, чтобы выполнять свои функции. Главным отличием диэлектриков от проводников является большая величина удельного объемного сопротивления (109–1020 ом·см). Электрическая проводимость проводников в сравнении с диэлектриками раз в 15 раз больше. Это связано с тем, что изоляторы по своей природе имеют в несколько раз меньше свободных ионов и электронов, которые обеспечивают токопроводимость материала. Но при нагревании материала их становится больше, что способствует увеличению токопроводимости.

#### [Жидкость МД-3Ф](#)

#### **Лакофольговые диэлектрики**

##### [Диэлектрик лакофольговый ЛФА](#)

##### [Диэлектрики лакофольговые \(ФДИ-АП, ФДИ-А-280, ФДИ-А\)](#)

##### [Диэлектрик лакофольговый ФДИ-А-220](#)

##### [Диэлектрики лакофольговые \(ФДИ-Р1, ФДИ-Р2\)](#)

##### [Диэлектрики лакофольговые \(ЭФН-5, ЭФН-7, ЭФН-10\)](#)

##### [Лента ДЛ-ПМ](#)

#### **Фольгированные диэлектрики на полиэтилентерефталатной основе**

##### [Материал электроизоляционный фольгированный ЭФЛ](#)

##### [Материал электроизоляционный фольгированный ЭФЛ-100Т](#)

- Блоки эластичные марки «А»
- Герметик КЭ-3
- Герметик КЭР-3
- Диэлектрик ФДИ-А-220
- Диэлектрик ФДИ-А-280
- Диэлектрик ФДИ-АП
- Диэлектрик ФДИ-Р1-20-40 (Р1-10-30)



Диэлектрики, герметики, пленки и другие материалы

- Диэлектрик ФДЛ-АМ
- Диэлектрик ФДЛ-А-2 (50/30)
- Диэлектрик ФДЛ-1-35
- Диэлектрик ФДЛ-1-35-155 (сп.з.)
- Диэлектрик ФДЛ-1-50
- Диэлектрик ФДЛ-1-50-170
- Диэлектрик ФДЛ-1М
- Кабель ЛКВ 10
- Кабель ЛКВ 12
- Кабель ЛКВ 16
- Кабель ЛКВ 20
- Кабель ЛКВ 24
- Кабель ЛКВ 30
- Кабель ЛКВ 40
- Кабель ЛКВ 48
- Кабель ЛКВ 60
- Клей ГКЧМ-3
- Клей КП-2
- Клей ЭЧЭ-Н
- Компаунд ГК
- Компаунд ГКН
- Компаунд ГТО
- Компаунд КТЗ
- Компаунд КЭН-2
- Компаунд КЭН-3
- Компаунд ОП-3М
- Компаунд ОП-3М неоптический
- Компаунд ОПР неоптический
- Компаунд ЭКН

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диэлектрики, герметики, пленки и другие материалы

- Компаунд ЭЦТ-2У
- Контакты многосл. эласт. (62\*2,4\*3)
- Лак ЛД
- Лак ЛПО
- Лента ДЛ-ПМ

По вопросам приобретения **материалов для радиоэлектронной промышленности** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов