



Моторное масло МС-20НТ



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тип:минеральное  
Назначение:Моторные масла

Высоковязкое моторное масло на минеральной основе для дизельных двигателей тепловозов, стационарных и судовых двигателей, работающих на малосернистом топливе. Благодаря сбалансированному пакету присадок обеспечивает защиту и продлевает срок службы двигателя.

**ТУ 0253-065-45169682-2015**

[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МС-20НТ	
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	890
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	21,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	278
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	90
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	260
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-10
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло МС-20НТ

По вопросам приобретения МС-20НТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов