



ОСТ 38.01163-78 С ИЗМ. 1-10

Область применения МС-8п

- Предназначено для газотурбинных двигателей дозвуковых и сверхзвуковых самолетов, у которых температура масла на выходе из двигателя не более 150 °С.
- Используют в составе маслосмесей с авиационным маслом МС-20 (в соотношении 25:75, 50:50 и 75:25) в турбовинтовых двигателях, а также для консервации маслосистем авиационных двигателей.
- Применяют в корабельных газотурбинных установках и в газоперекачивающих агрегатах.

Масло МС-8п разработано взамен масел МК-8 и МК-8п, оно значительно превосходит их по ряду эксплуатационных показателей, в частности, по вязкости при низких температурах, термоокислительной стабильности, ресурсу работы.

МС-8п — наиболее широко применяемое масло на нефтяной основе с комплексом высокоэффективных присадок. Производят из западно-сибирских и смеси западно-сибирских и приуральских нефтей.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 50°С, не менее	8,0
при -40°С, не более	4000

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Температура вспышки, °С:	
в закрытом тигле, не ниже	145
застывания, не выше	-55
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05
Содержание водорастворимых кислот, щелочей, воды, механических примесей	Отсутствие
Термоокислительная стабильность, ч (температура, °С)	50(150)
Показатели после окисления:	
Кинематическая вязкость, мм ² /с, не более:	
при 50°С	10,0
при -40°С	5500
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,7
Массовая доля осадка, нерастворимого в изооктане, %, не более	0,15
Коррозия на пластинках, г/м ² , не более:	
сталь ШХ15	Отсутствие
медь М1 и М2	±0,2
алюминиевый сплав АК4	Отсутствие
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	875
Трибологические характеристики на ЧШМТ при (20±5)°С:	
критическая нагрузка, Н, не менее	490
показатель износа при осевой нагрузке 196 Н, не более	0,55

Почему следует приобретать у нас МАСЛА МС-8П ОСТ 38.01163-78 С ИЗМ. 1-10:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МС-8П

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла МС-8П ОСТ 38.01163-78 С ИЗМ. 1-10, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло МС-8П ОСТ 38.01163-78 С ИЗМ. 1-10 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла МС-8П ОСТ 38.01163-78 С ИЗМ. 1-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов