



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сечение от 16 до 240 мм²
- Напряжение от 0,4 до 1 кВ
- Номинальная частота 50 Гц
- Срок эксплуатации 25 лет
- **Температура эксплуатации** -55 до +60 °С

Муфты кабельные концевые серии 1-3-4-5ПКВ(Н)Тпб-1 предназначены для оконцевания многожильных силовых кабелей с изоляцией из ПВХ, ПВХ пластика, пластмассы, полимеров, полиэтилена, резины с броней и без брони для электрических сетей с изолированной и заземленной нейтралью. Поставляются в виде комплекта деталей и материалов.

Описание

Муфты подходят для эксплуатации в помещении и на открытом воздухе.

Типы кабеля: ВБбШв-1, ВБбШп-1, ВБВ-1, ВБШв-1, ВВБ-1, ВВБГ-1, ВВГ-1, ВВГз-1, ВВГЭ-1, ВКбШв-1, ВПБШв-1, ВЭБШв-1, ПБб-1, ППГ-1, ППГЭ-1, АВБбШв-1, АВБбШп-1, АВБВ-1, АВБШв-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, АВВГ-1, АВВГз-1, АВВГЭ-1, АВКбШв-1, АВПБШв-1, АВЭБШв-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвБШв-1, ПвБШп-1, ПвВГЭ-1, ПвзБбШп-1, ПвКШп-1, ПвП-1, ПвП2г-1, ПвПг-1, ПвПу-1, ПвПу2г-1, ПвПуг-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвБШв-1, АПвБШп-1, АПвВГЭ-1, АПвзБбШп-1, АПвКШп-1, АПвП-1, АПвП2г-1, АПвПг-1, АПвПу-1, АПвПу2г-1, АПвПуг-1.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

Характеристик

[Техническая консультация](#)

Д

Сечение жил кабеля	от 16 до 240 мм ²
Число жил	1, 3, 4, 5
Напряжение	до 1 кВ
Тип изоляции	пластмасса
Установка	внутренняя / наружная
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации	от -50 до +60 °С
Масса	0,6 кг
Вид упаковки	пакет
Размер упаковки	250 x 500 ÷ 1000

Конструкция

[Техническая консультация](#)

омплектация одножильных муфт

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

	1ПКВ(Н)Т6-1 (Б)	1ПКВ(Н)Т6-1	1ПКВ(Н)Т-1 (Б)	1ПКВ(Н)Т-1
Рукав полиэтиленовый	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Инструкция к монтажу	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Трубка герметизации наконечника	1 шт	1 шт	X	X
Трубка наружной изоляции	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Мастика герметизирующая	1 шт	1 шт	X	X
Жила заземления с наконечником	1 шт	1 шт	X	X
Наконечник кабельный	1 шт	X	1 шт	X
Проволока стальная	1 шт	1 шт	X	X
Пружина постоянного давления	1 шт	1 шт	X	X

Размерный ряд материалов одножильных муфт

Наименование деталей и материалов	16-25	35-50	70-120	150-240
Трубка герметизации наконечников	19/6	28/6	45/13	45/13
	0,05 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м
Трубка наружной изоляции	28/6	35/12	45/13	45/13
	0,3 м	0,3 м	0,3 м	0,3 м
Жила заземления с наконечником	16 мм ²	16 мм ²	16 мм ²	16 мм ²
	0,5 м	0,5 м	0,5 м	0,5 м
Проволока стальная	1 м	1 м	1 м	1 м
Пружина постоянного давления	НРППД №2	НРППД №3	НРППД №4	НРППД №5

Размерный ряд материалов одножильных муфт

Наименование деталей и материалов	16-25	35-50	70-120	150-240
-----------------------------------	-------	-------	--------	---------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

Трубка жилой изоляции	12/6 0,6 м	16/8 0,6 м	25/12,5 0,8 м	25/12,5 0,8 м
Трубка герметизации наконечников	19/6 0,05 м	28/6 0,1 м	45/13 0,1 м	45/13 0,1 м
Поясная манжета	45/13 0,15 м	55/16 0,2 м	75/25 0,2 м	85/25 0,2 м
Трубка маркировочная	12/6 0,02 м	16/8 0,02 м	30/15 0,02 м	35/17,5 0,02 м
Жила заземления с наконечником	16 мм ² 0,5 м	16 мм ² 0,5 м	16 мм ² 0,5 м	16 мм ² 0,5 м
Мастика герметизирующая	1 шт	1 шт	2 шт	2 шт
Проволока стальная	1 м	1 м	1 м	1 м
Пружина постоянного давления	НРППД №2 НРППД №3 НРППД №4 НРППД №5			

Размеры перчаток 16-25 35-50 70-120 150-240

Для 3-х жильных кабелей 36/15 56/26 76/34 91/45

Для 4-х жильных кабелей 35/20 46/21 68/30 80/36

Для 5-ти жильных кабелей 35/23 56/29

Аналоги

Техническая консультация

Cellpack	Ensto	Nexans	Raychem	Radpol	Sicame
SFEN4 1.5-6 STK1 35-50	HJ11.1202 25-95	17GTS1.50w 25 50	POLT-12C/1XI-L12 EPKT-0031-L12	GUST-01/3x 25- 70/ 750- L12	TLP-CX4 16-35 JUPTH 12 25-95 CM

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

SFEH4 4-16	STK3 70-185	HJ11.1203 95-240	17GTS1.95w 50 95	POLT-12D/1XI-L12A	EPKT-0047-L12	GUST-01/3x 70-120/ 750- L12	TLP-CX4 50-70	JUPTH 12 70-150 CM
SFEH4 25-50	STK4 185-300	HJ11.1204 150-300	17GTS1.240w 95 240	POLT-12D/1XI-L12B	EPKT-0063-L12	GUST-01/3x120-240/ 750-L12	TLP-CX4 95-120	JUPTH 12 120-240 CM
SFEH4 70-150	STK1.27 35-50	HJ11.1205 400-630	17GTS1.400w 240 400	POLT-12E/1XI-L16	EPKT-0015	GUST-01/4x 25- 70/ 750- L12	TLP-CX4 150-240	JUPTH 12 150-300 CM
SFEH4 150-300	STK3.27 70-185	HJ11.1206 800-1000	17GTS1.630w 400 630*	POLT-12F/1XI-L20A	EPKT-0031	GUST-01/4x 70-150/ 750- L12	TLP-CX5 10-16	JUPTH 12 300-630 CM
SESPB3 25-35	STK4.27 185-300 1	HJ11.1202C 25-95	17GTS1.95R 25 95	POLT-12C/1XI	EPKT-0063	GUST-01/4x120-240/ 750-L12	TLP-CX5 25-50	
SESPB3 95-150	STAKR1 35-50	HJ11.1203C 95-240	17GTS1.240R 50 240	POLT-12C/1XO	EPKT-0047	GUST-01/3x 25- 70/ 750	TLP-CX5 70-120	
SESPB3 185-300	STAKR3 70-150	HJ11.1204C 150-300	17GTS1.400R 185 400	POLT-12C/1XO-L12	POLT-01/5X 35- 70-L12	GUST-01/3x 70-120/ 750	TLP-CX5 150-240	
SESPB4 4-16	STAKR4 185-240	HJ11.1205C 400-630	17GTS1.630R 400 630	POLT-12D/1XI	POLT-01/5X 70-120-L12	GUST-01/3x120-240/ 750	JHP-10-CX1 50-70	
SESPB4 25-35	STAKR1.27 35-50	HJ11.1206C 800-1000		POLT-12D/1XO	POLT-01/5X150-240-L12	GUST-01/4x 25- 70/ 750	JHP-10-CX1 95-150	
SESPB4 50-70	STAKR3.27 70-150			POLT-12D/1XO-L12A	POLT-01/5X 10-35	GUST-01/4x 70-150/ 750	JHP-10-CX1 185-240	
SESPB4 95-150	STAKR4.27 185-240			POLT-12E/1XI	POLT-01/5X 35-70	GUST-01/4x120-240/ 750-L12	JHP-10-CX1 50-150 (S	
SESPB4 185-300	STPKR1 35-50			POLT-12E/1XO	POLT-01/5X 70-120		JHP-10-CX1 150-240 (S)	



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

CHM 12 150	STPKR3		
— 300	70-150	POLT-12D/1XO-L12B	JHP-10-CX1 240-400 (S)
CHM 12 300	STPKR4		
— 400	185-240	POLT-12F/1XI	
CHM 12 500	STPKR1.27		
— 800	35-50	POLT-12F/1XO	
	STPKR3.27		
	70-185	POLT-12E/1XO-L16	
	STPKR4.27		
	185-240	POLT-12F/1XO-L20A	

По вопросам приобретения Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов