



## **Наполнители**

### **Каолин КБЕ-1**

Наполнитель бумажной, лакокрасочной и парфюмерной промышленности.  
Стандарт ТУ 5729-071-00284530-96

### **Каолин КР-1**

Наполнитель резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей, производство керамической и глазурованной плитки и др.  
Стандарт ГОСТ 19608-84

### **Каолин КР-2**

Наполнитель резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей, производство керамической и глазурованной плитки и др.  
Стандарт ГОСТ 19608-84

### **Сажа БС-100**

Наполнитель в резинотехнической и лакокрасочной промышленности.  
Стандарт ГОСТ 18307-78

### **Сажа БС-120**

Наполнитель в резинотехнической и лакокрасочной промышленности.  
Стандарт ГОСТ 18307-78

### **Сажа БС-120 неуплотненная**

Наполнитель в резинотехнической и лакокрасочной промышленности.  
Стандарт ГОСТ 18307-78

### **Сажа БС-50**



Сажа белая используется в качестве усиливающего наполнителя синтетических и полимерных материалов в шинной, резинотехнической, химической, легкой и других отраслях промышленности.  
Стандарт ГОСТ 18307-78

**Сажа белая Newsil 115/115/175**

Активный наполнитель в производстве шин и РТИ.

**Пластификаторы**

**Дибутилсебацнат (Ди-н-бутиловый эфир себаценовой кислоты)**

Основной объём производимого дибутилсебацната используется как пластификатор поливинилхлорида и его сополимеров, поливинилбутираля, простых и сложных эфиров целлюлозы, полистирола, полиакрилатов, каучуков. Его разрешено применять в полимерных пленках для упаковки пищевых продуктов.  
Стандарт ГОСТ 8728-88

**Дибутилфталат (Ди-н-бутиловый эфир ортофталевой кислоты)**

Используется в качестве пластификатора в определенных рецептурах сырых резин на основе нитрильных каучуков.  
Стандарт ГОСТ 8728-88

**Смола инден-кумароновая**

Мягчитель для натуральных и синтетических каучуков, в жидком виде применяется для пропитки корда в производстве шин. Также применяется в производстве ЛКМ, искусственной кожи, бумаги и т. д.  
Стандарт ТУ 14-6-72-89 Е

**Масло промышленное И-А8/12-А/20/40ПН6-Ш**

Компонент смазок и пластификатор в резиновых смесях.



Наполнители, пластификаторы

По вопросам приобретения **наполнителей, пластификаторов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов