



Техническая консультация

Синонимы	сода каустическая, натрия гидрат окиси технический, гидрат окиси натрия, едкий натр, гидроокись натрия, гидроксид натрия, натриевая щелочь
Международное название	caustic soda, sodium hydCONDOR OILide
CAS №	1310 — 73 — 2
СТО	00203312-017-2011, изм.№1, импортный
Упаковка	мешки 25 кг, 50 кг
Химическая формула	NaOH
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	8.2

Натр едкий применяется в химической, целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии, в процессах органического синтеза, при очистке нефтепродуктов, в текстильной промышленности в производстве вискозного шелка и при отбеливании тканей, в бумажной и анилиноокрасочной промышленности, в мыловарении, в производстве алюминия и металлического натрия, растворимого стекла, щелочных аккумуляторов, трилона Б.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натр едкий технический чешуированный

Физико-химические показатели:

СТО 00203312-017-2011

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Чешуированная масса белого цвета. Допускается слабая окраска.
Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее	98,5
Массовая доля углекислого натрия, %, не более	0,8
Массовая доля хлористого натрия, %, не более	0,05
Массовая доля железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , %, не более	0,004
Сумма массовых долей окислов железа, алюминия, %, не более	0,02
Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на SiO ₂ , %, не более	0,02
Массовая доля сульфата натрия, %, не более	0,03
Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на Ca, %, не более	0,01
Массовая доля хлорноватистого натрия, %, не более	0,01
Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых H ₂ S в пересчете на Pb, %, не более	0,01
Массовая доля ртути, %, не более	0,0005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натр едкий технический чешуированный

Техническая консультация

Физико-химические показатели импортного продукта:

Наименование показателя	Норма по ТУ 2132-185-00203312-99, изм,1-3	Спецификация импортного продукта
Внешний вид	Чешуированная масса белого цвета. Допускается слабая окраска.	
Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее	98,5	98,9
Массовая доля углекислого натрия, %, не более	0,8	0,5
Массовая доля хлористого натрия, %, не более	0,5	0,5
Массовая доля железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , %, не более	0,004	0,005
Массовая доля ртути, %, не более	0,0005	не регламентируется

Техническая консультация

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	2
---	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нагр едкий технический чешуированный

Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	При попадании на кожные покровы вызывает химические ожоги, При длительном воздействии на кожные покровы может вызвать язвы и экземы, Сильно действует на слизистые оболочки, может вызвать повреждение верхних дыхательных путей и легочных тканей, Опасно попадание в глаза, Кумулятивными свойствами не обладает.
Средства индивидуальной защиты	Респиратор противопылевой, защитные закрытые очки, резиновые перчатки, спецодежда из плотной х/б ткани, сапоги, фартук, нарукавники.

Гарантийный срок хранения продукта — 1 год с даты изготовления.

По вопросам приобретения **Нагр едкий технический чешуированный** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов