



Натр едкий технический гранулированный



Техническая консультация

Синонимы	сода каустическая, натрия гидрат окиси технический, гидрат окиси натрия, едкий натр, гидроокись натрия, гидроксид натрия, натриевая щелочь
Международное название	caustic soda, sodium hydCONDOR OILide
CAS №	1310 — 73 — 2
СТО	00203275-206-2007, импортный
Марка / Сорт	ГР / высший, первый
Упаковка	мешки 25 кг
Химическая формула	NaOH
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	8.2

Натр едкий применяется в химической, газовой, металлургической, нефтехимической областях промышленности, на предприятиях пищевой промышленности (молокозаводах, масложиркомбинатах, ликеро-водочных и табачных предприятиях) для обезжиривания и обработки оборудования, исключая контакт с пищевыми продуктами. В текстильной, стекольной, резинотехнической и в других отраслях промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натр едкий технический гранулированный

Физико-химические показатели:

СТО 00203275-206-2007

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма	
	Марка ГР высший сорт	Марка ГР первый сорт
Внешний вид	Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска	
Массовая доля едкого натра, %, не менее	99,5	99,0
Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3), %, не более	0,5	1,0
Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более	0,005	0,010
Массовая доля сульфата натрия (Na_2SO_4), %, не более	0,005	0,005
Массовая доля железа в пересчете на Fe_2O_3 , %, не более	0,002	0,004
Массовая доля ртути (Hg^{+2}), %, не более	0,0001	0,0001

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натр едкий технический гранулированный

Техническая консультация

Физико-химические показатели импортного продукта:

Наименование показателя	Норма по СТО 00203275-206-2007, первый сорт	Спецификация импортного продукта
Внешний вид	Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска	
Массовая доля едкого натра, %, не менее	99	99
Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3), %, не более	1,0	0,8
Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более	0,01	0,01
Массовая доля сульфата натрия (Na_2SO_4), %, не более	0,005	не регламентируется
Массовая доля железа в пересчете на Fe_2O_3 , %, не более	0,004	0,004
Массовая доля ртути (Hg^{+2}), %, не более	0,0001	не регламентируется

Техническая консультация

Требования безопасности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натр едкий технический гранулированный

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	2
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	При попадании на кожные покровы вызывает химические ожоги, При длительном воздействии на кожные покровы может вызвать язвы и экземы, Сильно действует на слизистые оболочки, может вызвать повреждение верхних дыхательных путей и легочных тканей, Опасно попадание в глаза, Кумулятивными свойствами не обладает.
Средства индивидуальной защиты	Респиратор противопылевой, защитные закрытые очки, резиновые перчатки, спецодежда из плотной х/б ткани, сапоги, фартук, нарукавники.

Гарантийный срок хранения продукта — 1 год с даты изготовления.

По вопросам приобретения **Натр едкий технический гранулированный** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов