



Техническая консультация

Синонимы	селитра натриевая, нитрат натрия, чилийская селитра, натриевая соль азотной кислоты
Международное название	sodium nitrate
CAS №	7631 — 99 — 4
Марка / Сорт	А, Б
Упаковка	мешки 50 кг
Химическая формула	NaNO_3
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	5.1

Натрий азотнокислый технический предназначается для химической, стекольной, металлургической, трубной, строительной и других отраслей промышленности.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Показатели качества	
	марка А	марка Б

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Натрий азотнокислый технический

Внешний вид	Белые прозрачные кристаллы с сероватым или желтоватым оттенком	
Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество, %, не менее	99,8	99,5
Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,5
Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более	0,03	0,03
Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, %, не более	0,15	0,30
Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO_2 , %, не более	0,01	0,20
Массовая доля железа в пересчете на Fe_2O_3 , %, не более	0,001	—
Массовая доля хрома в пересчете на Cr_2O_3 , %, не более	0,0001	—

Техническая консультация

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натрий азотнокислый технический

Взрыво- и пожароопасность	Негорючее, пожароопасное вещество, является окислителем. Способствует самовозгоранию горючих материалов. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагается с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. Горит с образованием токсичных газов.
Опасность для человека	Опасен при вдыхании, попадании на кожу и в глаза. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При попадании в организм человека в крови может образоваться метгемоглобин.
Средства индивидуальной защиты	Изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном КД, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При малых концентрациях в воздухе (при повышении ПДК до 100 раз) – спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий противогазовый респиратор РПГ с патроном КД, фильтрующий респиратор «ФОРТ-П», универсальный респиратор «Снежок-КУ-М».

Гарантийный срок хранения продукта — не ограничен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натрий азотнокислый технический

По вопросам приобретения **Натрий азотнокислый технический** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов