



Натрия бромид технический, кальция бромид технический

Натрия бромид технический

Техническая консультация

Общая информация		
Продукт	НАТРИЯ БРОМИД ТЕХНИЧЕСКИЙ (раствор)	
ТУ У	24.1-05444552-047-2007	
Код по ДКПП 016-97	24.13.21.700	
Производитель	ООО «Компания Кондор»	
Описание продукта		
Внешний вид	Тяжелая слегка желтоватая жидкость	
Применение	— при производстве биоцидов, применяемых в промышленных градирнях, прямоточных системах охлаждения и пастеризаторах — в нефтедобыче — в промышленном синтезе органических и неорганических бромидов	
Гарантийный срок хранения	1 год	
Физические и химические показатели		
Показатели	ТУ У	Полученные данные
плотность раствора, кг/м³	1430-1480	В соответствии с заказом
массовая доля натрия бромида, %	42-44	В соответствии с заказом
Массовая доля броматов, %, не более	0,001	
Массовая доля хлоридов, %, не более	0,35	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натрия бромид технический, кальция бромид технический

Упаковка	
Тип упаковки	Вместимость
Пластиковая бочка	Вес нетто 290 кг
IBC-контейнер	Вес нетто 1450 кг

Кальция бромид технический

Техническая консультация

Общая информация	
Продукт	КАЛЬЦИЯ БРОМИД ТЕХНИЧЕСКИЙ (раствор)
ТУ У	24.1-05444552-046-2006
Код по ДКПП 016-97	24.13.21.700
Производитель	ООО «Компания Кондор»
Описание продукта	
Внешний вид	Тяжелая, слегка желтоватая жидкость
Применение	— для приготовления буровых растворов, участвующих в глушении, пикировании и бурении скважин — в синтезе антипиренов, лекарственных препаратов и пищевых консервантов
Гарантийный срок хранения	1 год (хранить в коррозионостойкой среде)
Физические и химические показатели	
Показатели	ТУ У
плотность	1700 кг/м3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Натрия бромид технический, кальция бромид технический

бромид кальция, не менее	52%
броматы, не более	0,01%
pH	6,5-8
Упаковка	
Тип упаковки	Вместимость
Пластиковая бочка	Вес нетто 340 кг
IBC-контейнер	Вес нетто 1700 кг

По вопросам приобретения **натрия бромида технического, кальция бромида технического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

.