



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

Водоочистительных средств и оборудования

Реагенты для нейтрализации неприятного запаха на иловых картах, для обработки осадка в цехе ...

Реагенты AIRHITONE® и INHITONE® представляют собой водную микроэмульсию, содержащую комплекс природных и синтетических поверхностно-активных веществ, которая химически взаимодействует с компонентами дурно-пахнущих веществ.

Именно нейтрализация, а не маскировка запаха происходит при использовании реагентов Airhitone, Inhitone. Процесс химического дезодорирования основан на химических реакциях, разрушающих запахи. Данные реагенты имеют в составе спектр патентованных компонентов, основанных на комбинации натуральных и синтетических масел, содержащих смесь альдегидов и кетонов. Реагенты Airhitone и Inhitone способны химически нейтрализовать: аммиак, амины, сероводород, меркаптаны.

Реагенты Airhitone, Inhitone имеют широкую область применения в коммунальном хозяйстве: для нейтрализации неприятного запаха на иловых картах, для обработки осадка в цехе и при вывозе, для устранения запаха в цехе механического обезвоживания, насосных станциях, вентиляционных шахтах, коллекторах. А так же на крупных промышленных предприятиях, свалках и заводах по сортировке мусора, в сельском хозяйстве.

Продукты Airhitone или Inhitone показали полную безопасность для животных, человека и окружающей среды.

- имеют международные сертификаты
- запатентованные продукты;
- проверены официальными лабораториями;
- имеют свидетельство о регистрации в РФ
- биоразлагаемы;
- нетоксичны для глаз и кожи;
- соответствуют нормам промышленной гигиены (в закрытых помещениях);
- нетоксичны для водной флоры и фауны.

Реагенты Airhitone® и Inhitone® успешно применяются на водоканалах Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Дмитрова, Белгорода, Щелково.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

AIRHITONE

Химические свойства

Ингибитор запахов, изготавливаемый из природных эфирных и синтетических масел, стабилизированных поверхностно-активным неионогенным натуральным веществом.

Область применения:

- Обработка воздуха (Хранилища неопасных отходов, печи для сжигания отходов, компостные заводы, водоочистные станции).
- Обработка опрыскиванием (бытовой мусор, шлам, компост)

Виды AIRHITONE

Полный продуктовый ряд с разными нетоксичными активными веществами, защищенными патентом.

Зависит от типа запаха, его интенсивности и применения.

После оценки ситуации: определяется компанией «WESTRAND»

Принцип действия / Базовый принцип:

Природные эфирные и синтетические масла, из которых производится наша продукция, обладают химическими свойствами, благодаря которым появляется возможность нейтрализовать химическим путем неприятно пахнущие газы, такие как аммиак, амины, H₂S, меркаптаны.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

Такое химическое воздействие дополняется явлением восполнения запаха, полученным благодаря определенному составу наших активаторов. Совокупность данных реакций приводит к нейтральному для обоняния равновесию.

Продуктовый ряд AIRHITONE

Водорастворимые продукты:

- **AIRHITONE A4S2 P**
- **AIRHITONE AP5 P**
- **AIRHITONE AP5 A4S2 P**
- **AIRHITONE AP5 NF MF P**
- **AIRHITONE AP5 MF P**
- **AIRHITONE SD P**
- **AIRHITONE NVG P**
- **AIRHITONE AP5 CITRONNELLE ++**
- **AIRHITONE AP5 OD P...**

Продукты в виде сухого пара:

- **AIRHITONE A4S2 P VS**
- **AIRHITONE AP5 P VS**
- **AIRHITONE VS3 CS P**
- **AIRHITONE NF P VS...**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

Технические данные:

- **Расфасовка: 5, 30, 60, 200 и 1000 литров.**
- **Условия хранения: хранить в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре (не допускать замерзания), вдали от окислителей.**
- **Срок хранения: 1 год при нормальных условиях хранения**

INHITONE

Химические свойства:

Ингибитор запахов в виде водо-масляной эмульсии на основе природных эфирных и синтетических масел, приведенных в растворимое состояние при помощи поверхностно-активного натурального вещества.

Область применения:

- **Ввод в сточные воды с неприятным запахом (городские и промышленные водоочистные станции), фильтраты.**
- **Обработка в аварийном режиме работы, промывные башни.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

Виды INHITONE

- **Полный продуктовый ряд с разными нетоксичными активными веществами, защищенными патентом.**
- **Определяется компанией «WESTRAND» в зависимости от типа запаха, его интенсивности и состава вод.**

Применение:

- **Введение в воду при строгом соблюдении правила предварительного разбавления.**
- **Дозировка: в миллионных долях.**

Продуктовый ряд INHITONE

- **INHITONE P1 P**
- **INHITONE P1 FLR P**
- **INHITONE OD P1 P**
- **INHITONE PIN BAC P**

Технические данные:

- **Расфасовка: 5, 30, 60, 200 и 1000 литров.**
- **Условия хранения: хранить в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре (не допускать замерзания), вдали**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

от окислителей.

- **Срок хранения: 1 год при нормальных условиях хранения**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone®

По вопросам приобретения Нейтрализаторы запахов Airhitone®, Inhitone® и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов