




Оксиэтилированный моноалкилфенол (неонол АФ 9-12) на основе тримеров пропилена, является высокоэффективным неионогенным поверхностно-активным веществом (ПАВ). Используется при заводнении нефтяных пластов для интенсификации нефтедобычи, при бурении скважин, в текстильной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и других технологических жидкостей, в черной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов и в ряде других отраслей народного хозяйства.

Характеристики неонола АФ 9-12

Технические условия:

ТУ 2483-077-05766801-98

Эмпирическая формула:



Техническая консультация

Показатель	Значение
Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	150
Температура помутнения водного раствора МПАВ концентрацией 10 г/дм ³ , °С	86±3
Концентрация водородных ионов рН водно-спиртовой эмульсии с концентрацией НПАВ 10 г/дм ³	7,0±1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Неонол АФ 9-12

Показатель	Значение
Массовая доля присоединенной окиси этилена, %	70,0±1,0
Массовая доля воды, %, не более	0,5
Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более	1,0

Форма выпуска:

Прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.

Упаковка:

Продукт заливают в железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны, танк-контейнеры и стальные бочки.

Транспортирование:

Железнодорожным и автомобильным транспортом.

Хранение:

В стальных емкостях под азотной подушкой, в условиях, исключающих попадание в продукт механических тел и влаги.

По вопросам приобретения Неонол АФ 9-12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Неонол АФ 9-12

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов