

## Нить полиамидная для рыбной промышленности

Предназначены для изготовления рыболовных сетей и снастей для рыбной ловли.

**Упаковка** — каждая бобина оборачивается полиэтиленовой пленкой. Бобины устанавливаются на поддон с формированием блок - пакета. Блок - пакет обертывается растягивающейся пленкой.

Предназначены для изготовления рыболовных сетей и снастей для рыбной ловли.

## Стандартные блок-пакеты формируются:

- на поддонах размером 1200х800 мм (6-ярусный блок-пакет)
- на поддонах размером 1200х1000 мм (5-ярусный блок-пакет)

Техническая консультация



Номинальная линейная плотность, дтекс	935 / F140	1440 / F 280	1870 / F 280
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %	±4,0	±4,0	+5 -3
Удельная разрывная нагрузка, мН/дтекс, не менее	63	73	63
Удлинение при разрыве, %, не более	20	20	20
Количество кручений на 1 м, шт	25±10	25±10	25±10
Линейная усадка, %, не более	8-11	8-11	8-11

По вопросам приобретения **нити полиамидной для рыбной промышленности** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: