



## **Отвердитель АФ-2**

### **Область применения:**

Для эпоксидных смол, предназначенный для холодного отверждения эпоксидных композиций, способных отверждаться во влажной среде и под водой.

Используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, применяющихся для склеивания и заливки малогабаритных изделий, ремонта машин, механизмов, гидротехнических сооружений, средств водного транспорта и т.д.

### **Описание продукта:**

Отвердитель представляет собой смесь олигомеров, полученных взаимодействием фенола, этилендиамина и формальдегида.

### **Физические и химические данные:**

- Внешний вид: Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета
- Массовая доля нелетучих веществ: 4,7-5,6% по ГОСТ Р 52487
- Динамическая вязкость, мПа•с, не более: 1500 по ГОСТ 28593
- Время желатинизации: в пределах 20-40 мин.
- Массовая доля титруемого азота: в пределах 12-16%
- Температура вспышки: 132°C

## **Разбавитель №30**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель АФ-2 и Разбавитель №30

**ТУ 2319-082-00205423-2007**

**Состав:**

Продукт Р-30 представляет собой смесь органических растворителей.

**Свойства:**

**Внешний вид:** Бесцветная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц.

**Плотность** при температуре  $20,0 \pm 0,2^\circ\text{C}$ :  $0,925 \pm 0,025$

**Массовая доля воды по Фишеру:** не более 0,5%

**Упаковка:**

Металлические бочки, барабаны.

**Срок хранения:**

12 месяцев.

**Показатели безопасности:**

Разбавитель токсичен и пожароопасен.

**Применение:**

В качестве разбавителя для консервных лаков и эмалей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель АФ-2 и Разбавитель №30

По вопросам приобретения **отвердителя АФ-2 и разбавителя №30** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов