



Отвердители АЦЭГ 1Б, АЦЭГ 2СБ

АЦЭГ 1Б

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	АЦЭГ марки 1Б
1. Внешний вид	Бесцветная жидкость, допускается желтоватый оттенок и наличие осадка
2. Массовая доля моноацетата этиленгликоля, %	47-51
3. Массовая доля этиленгликоля, %, не более	9,0
4. Массовая доля пропионатов этиленгликоля, %, не более	2
5. Массовая доля кислот, %, не более	0.5
6. Массовая доля воды, %, не более	1

Физико-химические свойства:

Отвердитель АЦЭГ – горючая жидкость с температурой кипения 170 С и температурой вспышки паров 102 С.

Область применения:

Используется в литейном производстве при изготовлении самоотверждающих формовочных и стержневых смесей с жидким стеклом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердители АЦЭГ 1Б, АЦЭГ 2СБ

Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.20.05.233.П.000889.05.06 от 11.05.2006 г.

Упаковка:

Заливают в стальные бочки, алюминиевые бочки и контейнеры, автомобильные и железнодорожные цистерны.

Транспортировка:

Транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с “Правилами перевозок грузов”, действующими на каждом виде транспорта

Гарантийный срок хранения:

Шесть месяцев со дня изготовления.

АЦЭГ 2СБ

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердители АЦЭГ 1Б, АЦЭГ 2СБ

Технические характеристики:

Наименование показателя	АЦЭГ марки 2СБ
1. Внешний вид	Бесцветная жидкость, допускается желтоватый оттенок и наличие осадка
2. Массовая доля моноацетата этиленгликоля, %	37-41
3. Массовая доля этиленгликоля, %, не более	5,0
4. Массовая доля пропионатов этиленгликоля, %, не более	2
5. Массовая доля кислот, %, не более	0.5
6. Массовая доля воды, %, не более	1

Физико-химические свойства:

Отвердитель АЦЭГ – горючая жидкость с температурой кипения 170 С и температурой вспышки паров 102 С.

Область применения:

Используется в литейном производстве при изготовлении самоотверждающих формовочных и стержневых смесей с жидким стеклом.

Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.20.05.233.П.000889.05.06 от 11.05.2006 г.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердители АЦЭГ 1Б, АЦЭГ 2СБ

Упаковка:

Заливают в стальные бочки, алюминиевые бочки и контейнеры, автомобильные и железнодорожные цистерны.

Транспортировка:

Транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", действующими на каждом виде транспорта

Гарантийный срок хранения:

Шесть месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **отвердителей АЦЭГ 1Б, АЦЭГ 2СБ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов