



Паста технологическая Росойл-803

ТУ 0258-061-06377289-2006

Паста технологическая «Росойл-803» применяется в качестве технического моющего средства предназначенного для обезжиривания поверхности изделий изготовленных из различных материалов, а также как компонент абразивных паст предназначенных для предварительной, получистовой и окончательной притирки деталей, изготовленных из сталей и сплавов. Представляет собой растворимую в воде композицию, состоящую из неорганических солей, поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии и функциональных присадок.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	пастообразная, крупинчатая масса от светло-желтого до коричневого цвета	ГОСТ 6243 п.1
2	Запах	специфический, не раздражающий	органолептически
3	Содержание воды, %, не более	20	ГОСТ 2477
4	Общая щелочность в пересчете на Na ₂ O, %, не более	20	п. 5.2 ТУ



Паста абразивная Росойл-802

ТУ 3989-062-06377289-2006

Паста абразивная «Росойл-802» предназначена для притирки изделий, изготовленных из сталей и сплавов. Представляет собой композицию минерального масла, загустителей, диспергаторов, эмульгаторов, функциональных присадок и абразивного порошка.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	полужидкая масса серого цвета	визуально
2	Вязкость условная, при 20 ⁰ С, по вискозиметру ВЗ-246, сопло 6	не нормируется, определение обязательно*	ГОСТ 8420
3	Содержание абразивного порошка, %, в пределах	35 — 45	п. 4.2 ТУ
4	Стабильность при хранении	выдерживает	п. 4.3 ТУ

* — численное значение условной вязкости устанавливается по согласованию с заказчиком после набора статистических данных.



Паста технологическая Росойл-803 и паста абразивная Росойл-802

По вопросам приобретения **пасту технологическую Росойл-803 и пасту абразивную Росойл-802** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов