

Пенообразователь для пожаротушения общего назначения «ТЭАС» применяется для тушения пожаров классов A и B (твердые и жидкие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, жиры, масла и др.) с применением пены низкой и средней кратности при помощи стандартных пеногенераторов и стационарных установок пенного пожаротушения, а также для приготовления растворов смачивателя.

Применяется преимущественно противопожарными службами при тушении пожаров различной степени, в системах пожаротушения на промышленных предприятиях, а также на производственных объектах нефтегазового комплекса при объемном тушении нефти и нефтепродуктов (НПЗ, мини НПЗ, нефтебазы, нефтехранилища, склады ГСМ, и т. д.). ПО-6 «ТЭАС» – самый распространенный среди пенообразователей общего назначения типа ПО-6. Поставляется для государственных федеральных нужд МЧС России. Для приготовления рабочего раствора и получения огнетушащей пены используется стандартная 6% или 3% (ТЭАС 3%) концентрация пенообразователя.

ПО «ТЭАС» - самый лучший выбор в соотношении цена / качество для использования наиболее экономичного варианта в условиях обеспечения надежной пожарной безопасности объекта! Рекомендован к использованию пожарными службами и применению в автоматических системах пожаротушения.

По вопросам приобретения пенообразователь ТЭАС (ПО-6) для пожаротушения и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: