



Пластины из композиций на основе фторопласта-4

Пластины из фторопласта-4 и фторопласта-4А предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе для пищевых отраслей и медицины в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильеры, мембраны и др.).

Изготовление деталей из пластин фторопласта-4 и фторопласта-4А производится методом механической обработки.

В зависимости от показателей качества выпускают два сорта пластин: высший и первый.

Пластины высшего сорта изготавливают из фторопласта-4 марок «ПН», «О» (ГОСТ 10007-80) и фторопласта-4А марки 2, (ТУ 6-05-1999-85), пластины первого сорта – из фторопласта-4 марок «ПН», «О» и «Т» и фторопласта-4А марки 2.

Гарантийный срок хранения пластин – 20 лет со дня изготовления.

Типоразрядный ряд изделий из наполненных композиций совпадает с типоразмерным рядом изделий из фторопласта-4, полученных методом прессования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Пластины композитные на основе Ф4****ТУ 6-05-1413-76, ТУ 301-05-109-91**[Техническая консультация](#)

Размеры и масса пластин			
Размеры, мм			Расчетный вес изделий на 1 мм толщины, г
ширина	длина	толщина	
200±10	200±10	5—10±1	93
		10—30±2	
		30—50±3	
250±10	250±10	5—10±1	150
		10—30±2	
		30—50±3	
300±10	300±10	5—10±1	215
		10—30±2	
		30—50±3	
350±10	350±10	5—10±1	300
		10—30±2	
		30—50±3	
400±25	400±25	10—30±2	400
		30—50±3	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластины

500±30	500±30	10—30±2	600
		30—50±3	
550±20,0	730±20,0	7—10±2	850
ПРИМЕЧАНИЕ: По согласованию с потребителем допускается выпуск пластин толщиной до 100 мм.			

По вопросам приобретения пластин и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов