



Масло приборное МЦ-Н представляет собой дистиллятное масло малосернистых нефтей селективной очистки, легированное антиокислительной, антикоррозионной и антифрикционной присадками.

В качестве присадок используются: стеариновая кислота, гидрохинон в концентрациях от 0,1% до 2% весовых, в качестве антиокислительной присадки ДФ-11 в концентрации 2,5% весовых.

Масло приборное МЦ-Н предназначено для смазывания узлов трения наручных, карманных, настенных, настольных часов; счетных механизмов водосчетчиков, расходомеров, авиационных приборов и др.

Масло характеризуется высокой смазочной способностью, хорошей адгезией, стабильностью свойств в процессе эксплуатации, отсутствием коррозионного воздействия на смазываемые поверхности. Оказывает большое сопротивление нормальным нагрузкам.

Может использоваться для смазывания тяжело нагруженных узлов трения, малых скоростях, при вибрации, ударах.

МЦ-Н работоспособно в температурном диапазоне от -40 до +80°C.

Техническая консультация

Наименование показателей приборного масла МЦ-Н	Значение
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.
Кинематическая вязкость при температуре 20 °С, мм ² /с, в пределах	90-115
Отношение кинематической вязкости при 20 °С к кинематической вязкости при 50 °С, не более	3,4
Температура застывания, °С, не выше	-30
Содержание механических примесей:	отсутствие



Содержание воды	отсутствие
Коррозионная активность на стали и латуни:	выдерживает
Краевой угол смачивания капли масла на стали, град., не менее	15

Почему следует приобретать у нас МАСЛО МЦ-Н:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.



Приборное масло МЦ-Н

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла МЦ-Н, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло МЦ-Н закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла МЦ-Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Приборное масло МЦ-Н

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов