



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности



Картинка 1.Применение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Сельское хозяйство и лесная промышленность относятся к тем отраслям, где автомобильные и специальные масла играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной и эффективной работы техники, механизмов и оборудования. Специфика данных секторов предъявляет дополнительные требования к качеству и характеристикам смазочных материалов, используемых в этих сферах.

Особенности сельскохозяйственной техники

Сельскохозяйственная техника, включающая тракторы, комбайны, опрыскиватели, культиваторы и другие машины, работает в экстремальных условиях повышенных нагрузок, вибраций, воздействия влаги, пыли и грязи. Это требует использования высококачественных моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, способных противостоять суровым эксплуатационным факторам.

Особое значение имеют моторные масла, которые должны обладать отличными противоизносными, антикоррозионными и очистительными свойствами для защиты двигателей, работающих под большой нагрузкой в запыленной среде. Трансмиссионные и гидравлические масла также должны быть устойчивы к загрязнению и обладать стабильными вязкостными характеристиками.



Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.

Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.

Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой

Многоцелевые смазки с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.

Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С

Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87

Смазка применяется в узлах трения коёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Картинка 2. CONDOR OIL

Кроме того, смазочные материалы, применяемые в сельском хозяйстве, должны сохранять свои свойства в широком диапазоне температур — от сильных морозов до жары. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу техники в течение всего сезона использования.

Требования к лесной технике

В лесном хозяйстве и лесозаготовительной отрасли, где эксплуатируются харвестеры, форвардеры, бензопилы и другая специализированная техника, к качеству смазочных материалов также предъявляются особые требования.

Масла для лесной техники должны обладать повышенной стойкостью к механическим воздействиям, вибрациям и ударным нагрузкам, характерным для работы в лесу. Кроме того, они должны отличаться высокой противопожарной безопасностью, так как оборудование лесозаготовителей часто работает в пожароопасных условиях. Некоторые виды масел для цепей бензопил даже разрабатываются с использованием негорючих компонентов.

Важным фактором является и биоразлагаемость смазочных материалов, применяемых в лесной отрасли. Использование масел на основе возобновляемого растительного сырья позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в случае разливов или попадания в почву.

.



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности



Картинка 3. Картинка из

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



бесплатных фотостоков

Специализированные продукты для сельхозтехники и лесной промышленности

Для удовлетворения специфических требований сельскохозяйственной и лесной техники производители автомобильных масел разрабатывают широкий ассортимент специализированных смазочных материалов.

Линейки индустриальных и моторных масел для тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники включают продукты с повышенными противоизносными, антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Смазки для шарниров, подшипников и цепей сельхозмашин также обладают высокой стойкостью к вымыванию и загрязнению.

Для лесной техники производятся особые виды моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, устойчивые к вибрациям и механическим воздействиям. Кроме того, выпускаются специальные биоразлагаемые цепные масла для бензопил и другого оборудования.

Важную роль играют также консистентные смазки для централизованных систем смазывания, которые обеспечивают надежное и долговременное смазывание опорно-ходовых узлов лесной и сельскохозяйственной техники.

Повышение эффективности и снижение затрат

Использование высококачественных специализированных масел позволяет повысить производительность и эффективность работы техники в сельском хозяйстве и лесном секторе. Улучшенные эксплуатационные свойства смазочных материалов способствуют снижению износа деталей, сокращению простоев оборудования на ремонт, уменьшению расхода топлива.



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Применение автомасел в сельском хозяйстве и лесной промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Картинка 4.



Картинка из бесплатных фотостоков

Кроме того, применение биоразлагаемых и экологически безопасных масел помогает минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и соответствовать все более строгим природоохранным требованиям в этих отраслях.

Таким образом, высококачественные специализированные автомасла компании CONDOR OIL являются важным элементом повышения производительности, эффективности и экологичности сельскохозяйственной и лесной техники.

Производители смазочных материалов постоянно совершенствуют свою продукцию, чтобы максимально соответствовать специфическим запросам данных отраслей.

[Масла CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов