



Присадка для повышения компрессии, присадка загущающая ПБМА

Присадка для повышения компрессии

TU 0257-026-00148613-2011

Основные показатели:

[Техническая консультация](#)

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	160
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.ЦНТ, не более	3,0
Температура вспышки, °C, не ниже	200
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,905

Область применения:

Присадка для повышения компрессии предназначена для повышения высокотемпературной вязкости и улучшения показателей компрессии моторных масел при работе в двигателях автомобиля.

- Не подлежит обязательной сертификации.
- Срок хранения 2 года.
- Варианты фасовки: 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка для повышения компрессии, присадка загущающая ПБМА

Присадка загущающая ПБМА

СТП 019950-401-016-81

Основные показатели:

[Техническая консультация](#)

Внешний вид	Твердое вещество от светло-желтого до желтого цвета
Растворимость присадки в спец.жидкости	полная
Содержание мех. примесей , %, не более	0,3
Условный молекулярный вес, в пределах	5000-6500
Кислотное число полибутилметакрилата, мг КОН/г, не более	0,7

Область применения:

Присадка загущающая ПБМА применяется в качестве загущающей добавки при

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка для повышения компрессии, присадка загущающая ПБМА

производстве гидравлических жидкостей.

- Не подлежит обязательной сертификации.
- Срок хранения 1 год.
- Варианты фасовки: 1. Полиэтиленовые пакеты, 20 кг.

По вопросам приобретения **присадки антиокислительной ФАД, присадки противодымной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов