



LIKONDA® ZNS-G

Процесс блестящего щелочного нецианистого цинкования

Процесс Likonda® ZnS-G предназначен для получения блестящих цинковых покрытий на стальных поверхностях из щелочных нецианистых растворов в барабанах и на подвесках.

LIKONDA® ZNSC

Процесс блестящего щелочного нецианистого цинкования

Процесс Likonda® ZnSC предназначен для получения высокоблестящих цинковых покрытий на стальных поверхностях из щелочных нецианистых растворов в барабанах и на подвесках.

LIKONDA® ZNS-GE

Процесс блестящего щелочного нецианистого цинкования

Процесс Likonda® ZnS-GE предназначен для получения блестящих цинковых покрытий на стальных поверхностях из щелочных нецианистых растворов в барабанах и на подвесках.



LIKONDA® ZNS-K

Добавка к щелочным нецианистым электролитам блестящего цинкования

Добавка Likonda® ZnS-K предназначена для применения в щелочных нецианистых электролитах блестящего цинкования серии Likonda®: ZnSC, ZnS-GE, ZnS-G, ZnS-GB, ZnSC-R.

LIKONDA® ZNSC-R

Процесс скоростного полублестящего щелочного нецианистого цинкования

Процесс Likonda® ZnSC-R предназначен для электроосаждения полублестящих цинковых покрытий на движущейся стальной ленте или проволоке из экономичного щелочного нецианистого электролита.

LIKONDA® ZNRC

Процесс блестящего кислого хлоридного цинкования без ионов аммония

Процесс Likonda® ZnRC предназначен для получения блестящих цинковых покрытий на стальных, чугуновых, термообработанных и нитридных стальных поверхностях из кислых хлоридных электролитов без ионов аммония.

LIKONDA® ZNRN

Процесс блестящего кислого аммоний-хлоридного цинкования

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Процесс Likonda® ZnRN предназначен для получения блестящих пластичных цинковых покрытий на стальных, чугуновых, термически обработанных и нитридных стальных поверхностях из кислых аммоний — хлоридных (особенно смешанных NH₄Cl/KCl) электролитов.

LIKONDA® ZNFESC

Процесс щелочного нецианистого электроосаждения сплава цинк - железо

Процесс Likonda® ZnFeSC предназначен для осаждения блестящих легированных с железом цинковых покрытий на стали.

LIKONDA® ZNS-GB

Процесс блестящего щелочного нецианистого цинкования

Процесс Likonda® ZnS-GB предназначен для получения цинковых покрытий на стальных поверхностях из щелочных нецианистых растворов в барабанах и на подвесках.

По вопросам предоставления **процессов цинкования** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов