



Калий гидроокись

- нейтрализация кислот,
- алкалиновые батареи,
- катализ,
- моющие средства,
- буровые растворы,
- красители,
- удобрения,
- производство пищевых продуктов,
- газоочистка,
- металлургическое производство,
- перегонка нефти,
- различные органические и неорганические вещества,
- производство бумаги,
- пестициды,
- фармацевтика,
- регулирование pH,
- карбонат калия и другие калийные соединения,
- мыла,
- синтетический каучук.

Кобальт (II) амидосульфат

прозрачная жидкость вишневого цвета

Применение:

Гальваника; Электротехническая промышленность;



Кобальт (II) серноокислый

Применение: пигмент для стекла и керамики, компонент электролитов для нанесения покрытий кобальта на металлы, для получения других кобальтсодержащих соединений, для комбикормов

Натрий уксуснокислый

Натрий уксуснокислый нашел применение во многих областях промышленности. Он активно используется в медицине в качестве лабораторного реагента, помогающего определить количество железа в сыворотке крови референтным методом. Кроме этого, ацетат натрия применяется в таких ситуациях:

- как протрава при дублении кожи и при крашении тканей;
- при изготовлении мыла, красителей;
- в строительных работах для увеличения скорости твердения бетонов и прочности цементного камня;
- как катализатор поликонденсации;
- при производстве электроники;
- при приготовлении сочных кормов в качестве консерванта, это помогает увеличить вес скота, удои, яйценоскость кур.

Никель (II) азотнокислый

Внешний вид: кристаллы изумрудно-зеленого цвета, слегка выветривающиеся в сухом и быстро расплывающиеся во влажном воздухе.

Применение: для получения никельсодержащих катализаторов, в производстве других соединений никеля, шихты в производстве цветной керамики, а также в аналитической практике.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукция для гальваники

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления

Никель (II) амидосульфат 55% раствор

Прозрачная зеленая жидкость

Применение:

Гальваника;

Никель (II) ацетат

Прозрачная зеленая жидкость

Применение:

Гальваника; Кристаллы голубовато-зеленоватого цвета

Применение:

Аналитическая химия; Производство катализаторов; Гальваника;

Никель (II) сернокислый

Представляет собой кристаллы изумрудно-зеленого цвета, растворимые в воде, выветривающиеся на воздухе. Применяется в химической и электрохимической промышленности, в т.ч. для процесса никелирования.

Никель (II) хлорид

Применяется в качестве катализатора и зеленого пигмента в керамической промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Никель гидроксид

Применение

- для производства щелочных аккумуляторов, никельсодержащих катализаторов;
- в качестве пигмента для стекла и керамики;
- для очистки электролита при производстве металлического никеля;
- для получения солей никеля, в электротехнике, электрохимической, радиотехнической промышленности;
- в лабораторной практике для химического анализа; компонент шихты в производстве цветной керамики;
- гальванотехнике и гальванических процессах.

Олово (II) сульфат

Применяется в качестве катализатора и зеленого пВнешний вид: мелкие бесцветные листочки с перламутровым блеском

Применение: Олово (II) сульфат чистый используется

в гальваническом производстве

для покрытия деталей оловом

для применения в лабораторной практике пигмента в керамической промышленности

Олово двухлористое

Применение олова двухлористого (дихлорида олова):

- как катализатор для ряда химических реакций, в том числе полимеризации эпоксидов;
- для покрытия оловом стальных изделий электрохимическим способом, покрытия зеркал серебром и нанесения других тонких слоёв металла;
- как восстановитель в органическом синтезе;
- как протраву при крашении тканей;
- для обработки поверхности стекла и пластмасс перед металлизацией для повышения адгезии;
- как компонент флюса при сварке;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- для получения Sn, как реагент для определения Cl₂, I, Hg²⁺, Fe³⁺ и др.;
- для обесцвечивания нефтяных масел;
- для проверки золотых слитков на предмет подделки.

В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки-эмульгатора E512.

Цинк азотнокислый

Сельское хозяйство

Сульфат цинка применяется для повышения плодородия почвы в качестве удобрения, содержащего цинк и серу. В животноводстве – в качестве минеральной добавки к кормам.

В качестве удобрения применяют для основного внесения, некорневых подкормок и при предпосевной обработке семян.

Промышленность

Сульфат цинка применяют в различных отраслях промышленности.

Очень широко в лабораторной практике. В химической промышленности – для получения соединений цинка, при производстве вискозного волокна, минеральных красок. В целлюлозно-бумажной промышленности – как отбеливатель бумаги. В медицине и фармацевтике – при производстве различных лекарств, а также в стоматологии. Кроме того, вещество находит применение в металлургии, гальванотехнике.

Цинк сернокислый

Цинк сернокислый применяют

- в лабораторной практике,
- в химической промышленности
- в производстве вискозы, искусственного волокна, в текстильной промышленности – протрава
- в целлюлозно-бумажной промышленности – отбеливатель
- в производстве минеральных красок, глазурей,
- в металлургии (флотореагент), в гальванотехнике



Продукция для гальваники

- в медицине и фармацевтике, производство глазных капель, в стоматологии
- как микроудобрение и кормовая добавка и др.

По вопросам приобретения **продукции для гальваники** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов