



Противогололедный материал «Айсмелт power» (ICEMELT power)



Техническая консультация

Синонимы	кальция хлорид, натрий хлористый модифицированный, ХКНМ
Международное название	icemelt
CAS №	10043-52-4
СТО	39297743-02-2007 с изм. 1-3
Производство	Россия
Упаковка	мешки 25 кг
Химическая формула	CaCl_2
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Айсмелт power (ICEMELT power) высокоэффективный противогололедный материал (реагент), предназначенный для применения в диапазоне температур до -31°C .

Айсмелт power - материал для борьбы с зимней скользкостью на дорогах и улицах, автостоянках, внутриквартальных проездах, переходных зонах и тротуарах с твердым покрытием, лестничных сходах и пандусах. Позволяет содержать обрабатываемые поверхности свободными от снега и льда в экстремальных зимних условиях.

Является самым эффективным средством для борьбы с гололедом в экстремальных зимних условиях (снежный накат, черный лед, ледяной дождь и т.д.) благодаря быстрдействию (в процессе растворения выделяет большое количество тепла).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Противогололедный материал «Айсмелт power» (ICEMELT power)

Оказывает минимальное воздействие на окружающую среду благодаря низким нормам расхода и отличной растворимости.

Физико-химические показатели:

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Нормы по СТО 39297743-02-2007 с изм. 1-3
Внешний вид	Гранулы белого цвета
Массовая доля CaCl_2 , %, не менее	94,0
Массовая доля магния, в пересчете на MgCl_2 %, не более	0,5
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,5
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,004
Массовая доля влаги, %, не более	5

Требования безопасности:

[Техническая консультация](#)

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Противогололедный материал «Айсмелт power» (ICEMELT power)

Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Умеренно опасный продукт по степени воздействия на организм. Оказывает раздражающее действие на кожу, глаза и верхние дыхательные пути.
Средства индивидуальной защиты	Респираторы типа «Лепесток». Костюм хлопчатобумажный, белье нательное, фартук прорезиненный, ботинки кожаные, резиновые перчатки, защитные очки.

Гарантийный срок хранения продукта — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Противогололедный материал «Айсмелт power» (ICEMELT power)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов