



Прутки горячекатанные и кованые из сплава марки ХНЗЗКВЮ-ВИ (ЭК102-ВИ, ВЖ100) и ХНЗЗКВЮ-ВД (ЭК102-ВД, ВЖ145-ВД)

Область применения:

Для особо теплонапряженных деталей (элементы жаровых труб) ГТД, работающих при температурах 1100 °С
Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Жаропрочный свариваемый никель-кобальтовый сплав.

Технические характеристики

Механические свойства прутков диаметром или стороной квадрата от 20 до 180 мм при температуре испытаний 900 °С по ТУ 14-1-4568-89: Предел длительной прочности при температуре испытаний 900 °С, на базе не менее 50 ч –880Мпа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-4568-89

Наименование: Прутки горячекатанные и кованые из жаропрочного сплава марок ХНЗЗКВЮ-ВИ (ЭК102-ВИ, ВЖ100) и ХНЗЗКВЮ-ВД (ЭК102, ВЖ145)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4568-89

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прутки горячекатанные и кованые из сплава марки ХНЗЗКВЮ-ВИ (ЭК102-ВИ, ВЖ100) и ХНЗЗКВЮ-ВД (ЭК102-ВД, ВЖ145-ВД)

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4568-89

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4568-89

Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4568-89

Наименование: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 5 к ТУ 14-1-4568-89

Наименование: Изменение № 5 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 6 к ТУ 14-1-4568-89

Наименование: Изменение № 6 к ТУ 14-1-4568-89

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прутки горячекатанные и кованые из сплава марки ХНЗЗКВЮ-ВИ (ЭК102-ВИ, ВЖ100) и ХНЗЗКВЮ-ВД (ЭК102-ВД, ВЖ145-ВД)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 7 к ТУ 14-1-4568-89
Наименование: Изменение № 7 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 8 к ТУ 14-1-4568-89
Наименование: Изменение № 8 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 9 к ТУ 14-1-4568-89
Наименование: Изменение № 9 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 10 к ТУ 14-1-4568-89
Наименование: Изменение № 10 к ТУ 14-1-4568-89

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 11 к ТУ 14-1-4568-89
Наименование: Изменение № 11 к ТУ 14-1-4568-89

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прутки горячекатанные и кованые из сплава марки ХНЗЗКВЮ-ВИ (ЭК102-ВИ, ВЖ100) и ХНЗЗКВЮ-ВД (ЭК102-ВД, ВЖ145-ВД)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

8-915-218-57-4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов