



Водоочистительных средств и оборудования

Вопросы подавления пыли напрямую связаны с экологической обстановкой и охраной окружающей среды. Пыль является активным абсорбентом различных антропогенных загрязнений.

Современное развитие мегаполиса связано с интенсивным дорожно-транспортным строительством и естественно приводит к высокой концентрации пыли в воздухе. Пыль в воздухе создает дискомфортные условия для проживания населения.

Пыль образуется на различных этапах промышленной деятельности человека. Пылеобразование часто возникает на грунтовых дорогах или на дорогах, покрытых гравием или щебенкой.

Наиболее перспективным направлением в борьбе с пылеобразованием и переносом пыли является применение средств для пылеподавления, таких как водные дисперсии структурообразующих акриловых и виниловых сополимеров.

Продукция для пылеподавления серий FLOSET

Реагенты для пылеподавления марки Floset экологически безопасны для окружающей среды и человека: не токсичны, не загрязняют почву и воду.

Снижают негативное воздействие на окружающую среду.

1. Пылеподавление поверхностей — отвалы, хвостохранилища, угольные запасы

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пылеподаватель FLOSET S 44 представляет собой водную дисперсию акрилового сополимера. Образующаяся на поверхности полимерная пленка обладает замечательными водоотталкивающими свойствами. Особенно хорошо реагент подойдет для подавления пыли:

- При добыче полезных ископаемых и работ в карьерах
- При пылении хвостохранилищ горно-химических комбинатов.
- При пылении золоотвалов ТЭЦ
- На открытых складах руды и угля в портах

Применение пылеподавателя FLOSET S 44 способствует:

- Стабилизации отвалов в карьерах и шахтах
- Укреплению хвостохранилищ
- Предотвращению потери ценных минералов вследствие ветровой эрозии
- Предотвращает проникновение воздуха в угольные запасы и уменьшает риск самовозгорания
- Предотвращает проникновение воды

2. Пылеподавление на дорогах

Для подавления дорожной пыли применяют пылеподаватель FLOSET R 77

- Грунтовые дороги, горные дороги, щебеночные покрытия.
- Шахты, карьеры
- Дорожное строительство
- Земляные работы, насыпи
- Сельское хозяйство

Пылеподаватель FLOSET R 77- водная дисперсия винилового сополимера, который связывает отдельные частицы в верхнем слое грунта, предотвращая их перемещение. При правильном разбавлении в воде и нанесении на поверхность он высыхает и твердеет. Рекомендуемая дозировка образует прочную



корку, которая будет противостоять грузовым шинам и дождю, также будет стабилизировать насыпи и дорожные пути, решая экологические проблемы, связанные с пылью.

3. Пылеподавление на конвейерах и транспортировка пылящих грузов

Пылеподаватель FLOSET С – усиливает смачивающие свойства воды, образуя полимерную пленку.

- Предотвращает пыление при добыче руды, каменного угля и полезных ископаемых
- «Запечатывает» железнодорожные вагоны, предотвращая эрозию и проникновение воды

По вопросам приобретения Пылеподаватель серии FLOSET (Флосет) и дезинфекции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: