



ООО “Компании - Кондор” поставляет данный качественный продукт в бочках, контейнерах и наливом.

Как и все продукты для металлообработки, QUAKERDRAW® 003 должен храниться в сухом помещении и не подвергаться воздействию экстремальных температур. Рекомендуемая температура хранения: 10 — 40°C.

QUAKERDRAW® 003 не представляет какой-либо серьезной угрозы здоровью или безопасности. Пользователи продукта должны придерживаться стандартов личной и промышленной гигиены.

[Техническая консультация](#)

ПРИМЕНЕНИЕ

Щетка	●
Распыление	●
Электростатический	
ОПЕРАЦИИ	
Пробивка	●
Гибка	●
Чистовая листовая промывка при штамповке	
Формовка легконагруженная	●
Формовка средненагруженная	o
Формовка тяжелонагруженная	
Утонение	
Калибровочная вытяжка	
Чистовая штамповка	
Штамповка пластин (радиатора)	●

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАТЕРИАЛЫ	
Низкоуглеродистая сталь 0,2	●
Высокопрочные низколегированные и	o
Горячеоцинкованная сталь	●
горяче-оцинкованная сталь	●
Нержавеющая сталь	
Высоколегированная сталь	
Алюминиевые сплавы	●
Медные сплавы	●

Техническая консультация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Внешний вид / Цвет	Прозрачный Бесцветный	[-]
Вязкость	3	[mm ² /s @ 40°C]
Плотность	788	[kg/m ³ @ 15°C]
Температура вспышки в открытом тигле	101	[°C]
Температура застывания	5	[°C]
Коррозия меди	1a	[-]

Высокоэффективный продукт, использующийся для перфорации, вытяжки и штампования алюминиевых пластин, используемых для производства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



теплообменников. Продукт подходит для широкого диапазона сплавов с растяжением по Эриксону более 7,5.

Концентрация: используйте как готовый продукт (без разведения).

Производство алюминиевых радиаторов и малых радиотехнических изделий.

Обычно используется в глубоких резервуарах перед высокоскоростным прессом.

Продукт не испаряется при комнатной температуре (нет летучих органических соединений (VOC)).

Высыхает в печи при 180-200 ° C без осадка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИДКОСТИ

Каждые несколько недель рекомендуется полностью удалять смазку и прочищать контейнер, чтобы избежать прилипания загрязнений на ленту и повреждения штампового инструмента.

Установка прижимных валиков на выходе погружного резервуара должна гарантировать однородное смачивание обеих сторон ленты. Если остановка для технического обслуживания длится дольше, чем обычные остановки для проверки, необходимо вновь распределить смазку с помощью ручной масленки на верхней стороне ленты между прижимными валиками и входом в матрицу. Очевидно, эта процедура необходима всегда при начале работы.

Рекомендуется использование витоновых затворов и вкладышей для распределителей с электрическим управлением, которые контактируют с жидкостью, чтобы избежать нарушений, которые могут нарушить работу распределителя.

Подшипники прижимных валиков для смазки должны постоянно смазываться и двойное уплотнение.



QUAKERDRAW® 003

Почему следует приобретать у нас МАСЛО QUAKERDRAW® 003:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



QUAKERDRAW® 003

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла QUAKERDRAW® 003, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло QUAKERDRAW® 003 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла QUAKERDRAW® 003 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



QUAKERDRAW® 003

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов