



РХЗОЛ ФК

НАЗНАЧЕНИЕ:

Добавка для бурового раствора

Жидкость глушения

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Нефтегазовая отрасль

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Белый или слегка желтоватый порошок

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Мешок 25кг; 1000кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В закрытых складских помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Формиаты обладают рядом преимуществ по сравнению с неорганическими солями, как по степени ингибированности глинистых отложений, сланцев, так и в области экологической безопасности. Одновременно с этим использование формиатов калия и натрия приводит к повышению термостабильности буровых растворов на основе полисахаридных реагентов. Такие промывочные жидкости имеют низкую коррозионную активность, что позволяет использовать дорогостоящее оборудование для бурения, освоения скважин и инструменты. Формиаты калия и натрия полностью совместимы с пластовыми флюидами по уровню pH, воздействию на буровые растворы.

Применение органических солей приводит к снижению коэффициента трения буровых растворов, что особенно важно при сложном наклонно-направленном, горизонтальном бурении скважин.

Термостабильность буровых растворов на основе формиатов позволяет бурить любые скважины, вне зависимости от их градиента температур. Благодаря возможности применения полисахаридных реагентов для стабилизации реологических и фильтрационных параметров таких промывочных жидкостей удаётся достигать низких значений показателя фильтрации и стабильных, регулируемых в широких пределах значений пластической вязкости и динамического напряжения сдвига.

Формиатные буровые растворы имеют низкие значения гидравлического сопротивления и коэффициента трения.

НОРДИКС предлагает своим Клиентам формиатные реагенты собственного производства в любых концентрациях.

По вопросам приобретения РХЗОЛ ФК)и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РХЗОЛ ФК

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов