



РХЗОЛ Щ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для удаления солевых отложений с внутрискважинного оборудования

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Нефтегазовая отрасль

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Однородная коричневая жидкость

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Еврокуб/бочка/канистра

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В закрытых проветриваемых или открытых складских помещениях

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

РХЗОЛ Щ является синергетической смесью органический и неорганических веществ, обладающей высокой активностью по отношению ко многим соединениям различного химического происхождения. От «звонящего» сшитого РНРА геля до солей металлов: бария, кальция, железа. Обладает некоторыми свойствами ингибитора коррозии предотвращая разрушение внутрискважинного оборудования.

РХЗОЛ Щ быстро (в течение 8 часов) и эффективно (до полной деструкции) разрушает сшитые гели марки «J» и системы на основе РНРА, что позволяет использовать его для восстановления естественной проницаемости коллекторов после процессов IOR и строительства скважин. Эффективно удаляет солевые отложения с внутрискважинного оборудования. Проникая в поры и трещины пласта, РХЗОЛ Щ переводит загрязнители коллектора в растворенное состояние. Тем самым удается избежать загрязнения пласта гидроксидом железа, гипсом, разрушить сформировавшуюся глинистую корку.

Хорошо растворим в воде. Термостабилен до отрицательных значений.

По вопросам приобретения РХЗОЛ Щ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: