



Синонимы: нитрат цинка 6-водный.

Внешний вид: бесцветные прозрачные кристаллы, легко набирают влагу.

Техническая консультация

Спецификация в соответствии с ГОСТ 5106-77:

Наименование показателя	Норма
	Чистый (ч.) ОКП 26 2225 0011 10
1. Массовая доля 6-водного азотнокислого цинка Zn (NO) $\cdot$ 6H $_2$ O, %, не менее	98,0
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,010
3. Массовая доля сульфатов (SO $_4$), %, не более	0,005
4. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0020
5. Массовая доля аммонийных солей (NH $_4$), %, не более	Не нормируется
6. Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,00100
7. Массовая доля натрия, калия и кальция (Na+K+Ca), %, не более	0,050
8. Массовая доля свинца (Pb), %, не более	0,020
9. Массовая доля кислот (в пересчете на HNO $_3$), %, не более	0,040



Цинк азотнокислый 6 водный

Класс опасности: нитрат цинка при взаимодействии с горючими материалами легко воспламеняется и активно горит.

Применение: цинк азотнокислый 6-водный квалификации «чистый» используется:

- при синтезе некоторых красок,
- при изготовлении катализаторов;
- в гальванотехнике;
- в химическом производстве.

Условия хранения: нитрат цинка рекомендуют хранить в тёмном сухом помещении, в плотно закрытой упаковке во избежании обводнения и выветривания, при температуре не выше 30 °С.

По вопросам приобретения **Цинк азотнокислый 6 водный** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цинк азотнокислый 6 водный

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов