



Фосфат натрия, или $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, это химический продукт, имеющий щелочные свойства, что приближает его к чистящим средствам. У нашей компании, офис которой расположен в Москве, доступны для продажи тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 (производство по стандарту) и другие химические и промышленные реактивы.

Свойства

Тринатрийфосфат цену которого Вы можете уточнить у наших менеджеров, обладает следующими химическими и физическими свойствами:

- отлично отмывает и обезжиривает посуду и оборудование, используемое для приготовления пищи – из-за фосфорнокислого натрия трехзамещенного, который входит в состав порошка;
- имеет чешуйчатый / кристаллообразный внешний вид;
- растворяется в воде;
- при нагревании отлично плавится;
- не токсичен, однако следует придерживаться правил безопасности при работе с химическим продуктом (например, надевать резиновые перчатки и маску);
- не взрывоопасен.

Где применяется

Ортофосфат натрия применяется в различных сферах и быту:

- в первую очередь, его использование можно заметить на бумажных фабриках – там порошок применяется в качестве отбеливателя для бумаги;
- используется по прямому своему назначению – он входит в состав синтетических средств, применяемых для мытья различных поверхностей;
- химический реагент также используют в качестве добавки в технические смеси (например, на буровых установках)
- в строительной сфере соединение проявляет себя, как добавка для цементных смесей или же для предварительной подготовки разного рода деталей перед окраской и других серьезных работах;
- натрием фосфорнокислым обрабатываются трубы (то есть происходит их очищение).



Цену на доставку по России следует уточнять по горячему номеру, который указан на нашем сайте. Менеджер ответит на все интересующие вас вопросы и поможет сделать заказ.

Как хранить

Во время хранения следует соблюдать следующие правила:

- держать химическое соединение в закрытом месте, куда не попадают солнечные лучи и влага;
- склад или помещение должны быть прохладными, без отопления;
- хранение материала осуществляется в мешочках с несколькими слоями – для дополнительной защиты от влаги;
- хранят реактив 12 месяцев, начиная от даты производства.

Тринатрийфосфат купить который можно оптом у нашей компании и на выгодных условиях – это не только высокое качество товара, но и различные формы оплаты и отсрочка платежа.

Техническая консультация

Технические характеристики

Внешний вид	Чешуйки или кристаллы, способные слеживаться
Массовая доля общего P ₂ O ₅ , %, не менее	18,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76

рН 1 % — го водного раствора	11,5 — 12,5
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,03

По вопросам приобретения **Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов