



Техническая консультация

C5-36B 10Bm		C5-36B 16Bm		C5-36B 25Bm		C5-36B 50 Bm	
1 кОм 5%	8	1,5 кОм 5%	4	1 Ом 5%	7	1 кОм 10%	4
1 Ом 10%	4	10 Ом 10%	9	1,2 кОм 10%	5	1,2 кОм 10%	6
1 Ом 5%	1	120 Ом 5%	14	1,2 Ом 5%	1	1,3 Ом 10%	1
1,2 Ом 5%	4	15 Ом 5%	2	150 Ом 10%	18	1,6 кОм 10%	1
1,6 Ом 5%	3	16 Ом 5%	2	150 Ом 10%	18	1,8 кОм 10%	1
1,8 Ом 10%	5	180 Ом 5%	1	16 Ом 5%	11	1,8 кОм 5%	2
10 Ом 10%	4	20 Ом 5%	4	160 Ом 10%	154	1,8 Ом 5%	5
100 Ом 10%	13	22 Ом 10%	3	18 Ом 10%	2	10 Ом 10%	1
11 Ом 10%	3	22 Ом 5%	2	180 Ом 10%	4	10 Ом 5%	4
11 Ом 5%	41	220 Ом 10%	10	2 Ом 5%	3	110 Ом 10%	36
110 Ом 10%	22	24 Ом 5%	31	20 Ом 10%	19	120 Ом 5%	2
15 Ом 5%	5	27 Ом 10%	3	200 Ом 5%	8	13 Ом 5%	3
150 Ом 10%	6	3,3 Ом 10%	2	22 Ом 5%	1	130 Ом 10%	2
160 Ом 5%	3	33 Ом 5%	1	24 Ом 10%	2	130 Ом 5%	4
18 Ом 5%	8	36 Ом 5%	343	27 Ом 10%	3	1,8 кОм 5%	2
180 Ом 5%	2	4,7 Ом 5%	2	27 Ом 5%	3	1,8 Ом 5%	5
2,4 Ом 5%	2	47 Ом 5%	232	3 Ом 5%	3	10 Ом 10%	1
22 Ом 10%	1	5,1 Ом 10%	2	33 Ом 5%	2	10 Ом 5%	4
22 Ом 5%	4	5,1 Ом 5%	2	330 Ом 5%	4	110 Ом 10%	36
220 Ом 10%	2	51 Ом 5%	22	36 Ом 5%	3	120 Ом 5%	2
24 Ом 10%	2	56 Ом 10%	5	390 Ом 10%	18	13 Ом 5%	3
24 Ом 5%	3	6,2 Ом 5%	1	390 Ом 5%	2	130 Ом 10%	2
3 Ом 10%	1	6,8 Ом 10%	12	4,7 кОм 10%	3	130 Ом 5%	4
3,3 Ом 10%	25	62 Ом 5%	2	430 Ом 10%	29	2 кОм 5%	1



Резисторы С5-36Вт 10-50 Вт

3,3 Ом 5%	1	68 Ом 5%	2	470 Ом 5%	2	2,4 кОм 10%	1
4,7 Ом 5%	54	75 Ом 10%	93	5,1 Ом 10%	2	2,4 кОм 5%	2
47 Ом 10%	1	8,2 Ом 5%	2	510 Ом 10%	42	20 Ом 10%	7
47 Ом 5%	3	91 Ом 5%	2	510 Ом 5%	290	200 Ом 10%	5
5,6 Ом 10%	3	—	—	56 Ом 5%	6	22 Ом 5%	3
5,6 Ом 5%	2	—	—	560 Ом 10%	3	220 Ом 5%	11
51 Ом 10%	5	—	—	6,2 Ом 10%	2	24 Ом 10%	2
51 Ом 5%	10	—	—	6,8 Ом 5%	2	270 Ом 10%	2
510 Ом 10%	2	—	—	620 Ом 10%	10	3,3 кОм 10%	2
6,2 Ом 10%	35	—	—	68 Ом 10%	6	3,6 кОм 10%	1
6,8 Ом 5%	3	—	—	75 Ом 10%	2	30 Ом 5%	7
62 Ом 10%	3	—	—	750 Ом 5%	3	300 Ом 10%	2
62 Ом 5%	13	—	—	9,1 Ом 5%	3	36 Ом 10%	1
7,5 Ом 10%	2	—	—	—	—	360 Ом 10%	3
820 Ом 10%	5	—	—	—	—	39 Ом 10%	9
91 Ом 10%	2	—	—	—	—	39 Ом 5%	1
—	—	—	—	—	—	4,7 Ом 10%	3
—	—	—	—	—	—	43 Ом 10%	2
—	—	—	—	—	—	43 Ом 5%	1
—	—	—	—	—	—	430 Ом 5%	40
—	—	—	—	—	—	47 Ом 10%	4
—	—	—	—	—	—	47 Ом 5%	4
—	—	—	—	—	—	470 Ом 10%	40
—	—	—	—	—	—	5,1 кОм 5%	8
—	—	—	—	—	—	51 Ом 10%	2
—	—	—	—	—	—	51 Ом 5%	2
—	—	—	—	—	—	56 Ом 5%	1
—	—	—	—	—	—	560 Ом 10%	1
—	—	—	—	—	—	62 Ом 5%	5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резисторы С5-36Вт 10-50 Вт

—	—	—	—	—	—	680 Ом 10%	1
—	—	—	—	—	—	750 Ом 10%	1
—	—	—	—	—	—	8,2 Ом 10%	2
—	—	—	—	—	—	82 Ом 10%	2
—	—	—	—	—	—	82 Ом 5%	8
—	—	—	—	—	—	91 Ом 10%	2
—	—	—	—	—	—	91 Ом 5%	1
—	—	—	—	—	—	910 Ом 5%	1

По вопросам приобретения **резисторов С5-36Вт 10-50 Вт** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов