



Питательный раствор для подкормки растений Савой П-1 сохраняет влагу, подпитывает дерево удобрениями, медленно отдавая их растению. Одновременно Савой не позволяет распространиться насекомым в корнях, стволе и вегетативной части дерева. Подкормка плодовых деревьев может применяться в комплексе с инъекциями раствора в ствол. Это необходимо сделать в случае очаговой вспышки распространения насекомых, при карантинных мероприятиях и пересадки крупномеров. Такая комплексная подкормка плодовых деревьев и кустарников защитит их от насекомых, которые чувствуют ослабленные деревья и предпочитают именно их для своей атаки.

Подкормки плодовых деревьев и кустарников Савой П-1 имеет следующий состав:

Гидрогель — 2 кг.

Удобрение без азота (типа Растворин) — 100 гр.

Применение питательного раствора для подкормки растений

В ведре ёмкостью 10 литров с водой растворить 10 грамм состава (1/10 часть фасовки).

Добавить в ведро 200 грамм гидрогеля (1 стакан) и дать набухнуть 30–60 минут.

Полученный раствор разлить на расстоянии 0,5м от ствола дерева. Вносить его в почву следует вдоль лап дерева и корневой системы. Для этого необходимо прокопать мотыгой или лопатой канавку по всей проекции кроны, сделав несколько углублений по окружности приствольного круга. Сверху гель надо присыпать землей.

Расход подкормки плодовых деревьев: одно ведро на одно дерево. В случае если подкармливаемое дерево большое, с развитой вегетативной кроной,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



количество питательного раствора для подкормки растений может быть увеличено.

Применение:

- Растворить в ведре ёмкостью 8-10 л 10 гр удобрения с водой (1/10 часть фасовки);
- Растворить в ведре средство серии Савой 5-10мл. (1-2 колпачка);
- Добавить в ведро 200 гр гидрогеля (1 стакан) и дать набухнуть 30-60 минут;
- Разлить полученный раствор на расстоянии 0,5м от ствола дерева, разливать следует вдоль лап дерева и корневой системы. Для внесения в почву полученного состава необходимо сделать мотыгой углубления или по всей проекции кроны дерева или распределяется в отдельные углубления во всей ее окружности приствольного круга. Затем сверху гель засыпается подготовленной почвой.

Расход 1 ведро на дерево.

В случае большой вегетативной кроны количество вёдер на дерево может быть больше.

Меры безопасности:

Средства защиты перчатки для рук, для глаз очки. Не допускать брызг. Не допускать детей. Безопасно для теплокровных. Негорючее.

По вопросам приобретения **савой П-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов