



FM HYDRAULIC OIL 46

Серия масел FM Hydraulic Oil разработана специально для соответствия требованиям к смазочным материалам гидравлических систем, применяемых в пищевой промышленности.

Зарегистрированы NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрированы NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Все вещества, содержащиеся в данных продуктах, разрешены стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных веществах с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения
DIN 51517 HLP ISO 6743-4 L-HM NSF H1 Kosher Halal	

Техническая консультация



Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Регистрационный номер NSF		140477	
Плотность при 15°C	г/мл	0,864	ISO 12185
Кин. Вязкость при 40°C	мм ² /с	46	ISO 3104

FM HYDRAULIC OIL 68

Гидравлические масла для пищевой промышленности. FM Hydraulic Oil 32, 46, 68 и 100 – высокоэффективные противоизносные масла, разработанные специально для гидравлических систем оборудования, используемого в производстве пищевых продуктов и напитков. Производятся на основе высокоочищенных базовых масел и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности.

Зарегистрированы NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрированы NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Все вещества, содержащиеся в данных продуктах, разрешены стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных веществах с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

Область применения

- Гидравлические системы

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- □ Гидростатические передачи
- □ Подшипники скольжения и антифрикционные подшипники
- □ Смазочный материал общего назначения, в том числе для легконагруженных коробок передач
- □ Циркуляционные системы смазки

Эксплуатационные свойства

- □ Тщательно подобранные базовые масла облютованы отличной смазывающей способностью практически в любых условиях эксплуатации
- □ Прекрасная противоизносная защита
- □ Высокая стойкость к окислению
- □ Хорошее отделение воздуха и противопенные свойства предотвращают кавитацию
- □ Хорошо отделяют воду
- □ Нейтральный вкус и запах

Совместимость с уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями

Совместимо с эластомерами, уплотнителями и красителями, наиболее часто используемыми в системах смазки пищевого оборудования.

Спецификации и сертификаты

- □ NSF H1
- □ Kosher
- □ Halal

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия масел FM HYDRAULIC OIL 46 и FM HYDRAULIC OIL 68

- □ DIN 51524 HLP
- □ ISO 6743-4 L-HM

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Регистрационный номер NSF		140476	
Плотность при 15°C	г/мл	0,867	ISO 12185
Кин. Вязкость при 40°C	мм ² /с	68	ISO 3104

Почему следует приобретать у нас МАСЛА FM HYDRAULIC OIL 46 и FM HYDRAULIC OIL 68:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия масел FM HYDRAULIC OIL 46 и FM HYDRAULIC OIL 68

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла FM HYDRAULIC OIL 46 и FM HYDRAULIC OIL 68, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло FM HYDRAULIC OIL 46 и FM HYDRAULIC OIL 68 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла FM HYDRAULIC OIL 46 и FM HYDRAULIC OIL 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия масел FM HYDRAULIC OIL 46 и FM HYDRAULIC OIL 68

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов