



Высококачественное минеральное компрессорное масло для поршневых воздушных компрессоров от одного из мировых лидеров рынка нефтепродуктов. Обладает повышенной вязкостью. Комплекс присадок обеспечивает надежную защиту внутренних элементов поршневого компрессора от коррозии и износа, также быстрое отделение воздуха без лишнего пенообразования. Shell Corena P может применяться в компрессорах, производящих сжатый воздух для дыхания, при этом оно обеспечивает дополнительную чистоту используемого оборудования.

Компрессорное масло Shell Corena обладают высочайшими технологическими характеристиками, гарантирующими безопасную и долговечную эксплуатацию поршневых компрессоров, оно способно удовлетворить самым высоким запросам и обеспечить работу компрессорного оборудования в самых сложных условиях. Данное компрессорное масло подходит практически для всех поршневых компрессоров и считается идеальным аналогом даже тогда, когда производитель указывает другую марку масла.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеристики

Бренд: Shell

Тип масла: Минеральное

Объем фасовки: 20 л. Индекс вязкости: 150

Вязкость при 40°C: 150 мм2/с Вязкость при 100°C: 12,1 мм2/с

 t° вспышки: 240 °C t° застывания: -30 °C

Применение: Поршневые компрессоры

По вопросам приобретения SHELL CORENA S2 P 150 (Р 150) МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 $\&_nbsp;$