



Шнур из арамидного волокна



Арамид относится к новой группе химических волокон. Он характеризуется среди прочего высокой прочностью, высоким модулем эластичности, низкой плотностью и большой долговечностью.

Таким образом, арамид подходит для применения в различных промышленных областях, в частности, он применяется в композиционных материалах для деталей, подверженных большой нагрузке, в авиации, космической промышленности, в автомобильной и электротехнических областях, в производстве спортивной продукции, а также средств баллистической защиты.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Основные характеристики:

- небольшой вес
- высокий предел прочности на растяжение
- отличная ударная вязкостью при неоднократном воздействии
- высокий предел усталости
- хорошие демпфирующие свойства
- трещиноустойчивость
- незначительная тепловая усадка и незначительная удельная проводимость
- важнейшие свойства при комнатной температуре сохраняются даже если материал периодически находился при температуре от -70 до + 180 градусов Цельсия
- не горюч, самозатухающийся, не плавкий
- незначительное выделение дыма
- отличная химическая устойчивость к большинству видов горючих жидкостей, смазочных веществ, не подвергается коррозии в соленой воде
- отличные электрические свойства: очень незначительная электропроводимость и низкая диэлектрическая проницаемость, подходит в качестве материала для изготовления тканей

[Техническая консультация](#)

НОМЕР АРТИКУЛА	ДИАМЕТР	ВЕС КГ/100М
000,8.1630420-ТК	0,8 mm	0,037
001,0.1630840-ТК	1 mm	0,077
001,5.20211210-ТК	1,5 mm	0,13
002.162021270-ТК	2 mm	0,243
003.16123220-ТК	3 mm	0,622
004.16183220-ТК	4 mm	0,679
006,0.16118050-ТК	6 mm	1,709



Шнур из арамидного волокна

008.2161628050-ТК	8 mm	3,59
-------------------	------	------

По вопросам приобретения **шнура из арамидного волокна** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов